

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10SL7-F-B (MBD-X10SL7-F-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X10SL7-F-B

Характеристики товара

Фото MBD-X10SL7-F-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X10SL7-F-B

SuperMicro MBD-X10SL7-F-B - серверная материнская плата формата uATX для платформы с сокетом LGA1150 и чипсетом Intel C222. Модель предназначена для сборки серверных и рабочих систем на процессорах Intel Xeon E3-1200 v3/v4, а также на совместимых процессорах Intel Core и Pentium для этого разъема. Форм-фактор uATX удобен для компактных корпусов и серверных шасси, где требуется сочетание малого размера, сетевых интерфейсов и встроенной поддержки накопителей SATA.

Плата оснащена двумя гигабитными сетевыми портами RJ45, видеовыходом VGA, интерфейсами SATA3 и DOM, а также поддерживает модули UDIMM DDR3. Для серверных сценариев важны встроенный IPMI 2.0, возможность удаленного управления, наличие портов USB и поддержка накопителей SAS через встроенный контроллер. Такая конфигурация подходит для компактных серверов, файловых узлов, базовых виртуализированных систем и других задач, где требуется надежная аппаратная платформа с расширенными средствами администрирования.

SuperMicro MBD-X10SL7-F-B объединяет серверную функциональность, небольшой форм-фактор и достаточный набор интерфейсов для повседневной эксплуатации в серверной инфраструктуре. При подборе системы важно учитывать совместимость процессора, памяти, корпуса и подключаемых дисков, а также требования к охлаждению и электропитанию.

Ключевые особенности MBD-X10SL7-F-B

- **Форм-фактор:** uATX.
- **Сокет:** LGA1150.
- **Чипсет:** Intel C222.
- **Процессоры:** Intel Xeon E3-1200 v3/v4, Intel Core, Pentium, Celeron.
- **Память:** DDR3 UDIMM.
- **Сеть:** 2 x RJ45 Gigabit Ethernet.
- **Управление:** IPMI 2.0.
- **Накопители:** SATA3, DOM, SAS.
- **Видео:** VGA.

Технические параметры

- **Тип платы:** серверная материнская плата.
- **Форм-фактор:** uATX.
- **Процессорный разъем:** LGA1150.
- **Чипсет:** Intel C222.
- **Оперативная память:** DDR3 UDIMM.
- **Сетевые порты:** 2 x RJ45 Gigabit Ethernet.
- **Видеовыход:** VGA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Накопители:** SATA3, DOM, SAS.
- **Удаленное управление:** IPMI 2.0.

Применение

Материнская плата подходит для компактных серверов, рабочих узлов и файловых систем, где важны небольшой форм-фактор, наличие двух сетевых портов и поддержка дисковой подсистемы SATA3. Ее можно использовать для сборок на процессорах Intel Xeon E3-1200 v3/v4 и совместимых CPU под LGA1150.

Модель удобна в серверных шасси, где требуется базовое администрирование через IPMI 2.0, подключение накопителей SATA и DOM, а также вывод изображения через VGA для локального обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10SL7-F-B

| | |
|---------------------------------------|--|
| Идентификаторы | |
| Модель | materinskaya-plata-supermicro-mbd-x10sl7-f-b |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | MBD-X10SL7-F-B |
| Процессорная подсистема | |
| Чипсет | Intel C222 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon E3-1200 v3/v4, Intel Core, Pentium, Celeron |
| Сокет процессора | LGA1150 |
| Оперативная память | |
| Тип памяти | DDR3 UDIMM |
| Назначение и классификация | |
| Тип товара | Материнская плата |
| Размеры и физические параметры | |
| Форм-фактор | uATX |
| Управление и удаленный доступ | |
| Удаленное управление | IPMI 2.0 |
| Накопители и хранение данных | |
| Отсеки для накопителей | SATA3, DOM, SAS |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x RJ-45 Gigabit Ethernet

Видео и графика

Видеовыходы VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X10SL7-F-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>