

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10SLA-F-B (MBD-X10SLA-F-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X10SLA-F-B

Характеристики товара

Фото MBD-X10SLA-F-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X10SLA-F-B

Материнская плата SuperMicro MBD-X10SLA-F-B рассчитана на платформу с сокетом LGA1150 и чипсетом Intel C222. Модель предназначена для процессоров Intel Xeon E3-1200 v3, а также для Intel Core i3, Pentium и Celeron. Это серверная плата формата DDR3 DIMM с поддержкой 1600 МГц и только ECC, что делает ее подходящей для систем, где требуется совместимость с серверной памятью и базовая платформа под компактные рабочие и серверные конфигурации.

Плата оснащена двумя сетевыми интерфейсами 1000 Мбит/с на базе Intel i210AT. Такое решение позволяет организовать два гигабитных канала связи без установки отдельной сетевой карты. Модель ориентирована на совместимые корпуса и серверные платформы, где важны процессорная совместимость, ECC-память, встроенная сеть и надежная работа в типовых задачах хранения, управления и сетевого подключения.

SuperMicro MBD-X10SLA-F-B подходит для серверов начального и среднего уровня, офисных систем и специализированных рабочих станций, где требуется платформа LGA1150 с поддержкой нескольких семейств процессоров и двумя гигабитными портами. Компактная конфигурация и набор встроенных возможностей позволяют использовать плату в проектах с ограниченным пространством и предсказуемым набором функций.

Ключевые особенности MBD-X10SLA-F-B

- **Форм-фактор:** серверная плата на базе LGA1150.
- **Процессорный разъем:** LGA1150.
- **Чипсет:** Intel C222.
- **Память:** DDR3 DIMM, ECC, 1600 МГц.
- **Сеть:** 2 x 1000 Мбит/с.
- **Контроллеры сети:** Intel i210AT.

Технические параметры

- **Поддерживаемые процессоры:** Intel Xeon E3-1200 v3, Intel Core i3, Pentium, Celeron.
- **Сокет:** LGA1150.
- **Набор логики:** Intel C222.
- **Тип памяти:** DDR3 DIMM ECC.
- **Частота памяти:** 1600 МГц.
- **Сетевые контроллеры:** 2 x Intel i210AT.
- **Скорость сети:** 1000 Мбит/с.

Монтаж и установка

- **Тип платформы:** серверная и рабочая система на LGA1150.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Назначение установки:** совместимые компактные конфигурации.

Применение

Плата применяется в серверных и офисных системах, где нужна поддержка процессоров Intel Xeon E3-1200 v3, Core i3, Pentium и Celeron. Она подходит для компактных сборок с ECC-памятью, двумя сетевыми портами и базовой серверной функциональностью.

Модель также используют в рабочих станциях и специализированных системах начального уровня, где важны совместимость с платформой LGA1150, встроенная гигабитная сеть и стабильная работа в типовых сценариях эксплуатации. Формат памяти DDR3 DIMM 1600 МГц помогает подобрать подходящие модули под существующую инфраструктуру.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10SLA-F-B

| | |
|-----------------------------------|--|
| Идентификаторы | |
| Модель | materinskaya-plata-supermicro-mbd-x10sla-f-b |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | MBD-X10SLA-F-B |
| Оперативная память | |
| Частота памяти | 1600 МГц |
| Тип памяти | DDR3 DIMM ECC |
| Процессорная подсистема | |
| Чипсет | Intel C222 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon E3-1200 v3, Intel Core i3, Pentium, Celeron |
| Сокет процессора | LGA1150 |
| Назначение и классификация | |
| Тип товара | Материнская плата |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевые интерфейсы | 2 x 1000 Мбит/с |
| Контроллеры сети | Intel i210AT |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X10SLA-F-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>