

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10SLA-F-O (MBD-X10SLA-F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X10SLA-F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X10SLA-F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X10SLA-F-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X10SLA-F-O предназначена для построения серверных систем на базе процессоров Xeon с сокетом LGA1150. Плата ориентирована на серверное применение и подходит для сборки совместимой платформы, в которой важны поддержка корпоративных функций, работа с серверной памятью и подключение накопителей через интерфейсы SATA. Форм-фактор ATX позволяет использовать модель в совместимых корпусах и серверных шасси.

Модель оснащена чипсетом iC222, поддерживает 4 слота DDR3, имеет 2 порта SATA3 и 4 порта SATA2, а также видеовыход VGA. Для удаленного администрирования предусмотрен IPMI, а сетевые возможности представлены двумя LAN-портами. Такая конфигурация делает плату удобной для серверов начального и среднего уровня, где требуется баланс между функциональностью, количеством интерфейсов и стандартным форм-фактором.

SuperMicro MBD-X10SLA-F-O подходит для сборки серверов, где важны проверенная серверная архитектура, поддержка процессоров Xeon, возможность подключения нескольких накопителей и наличие средств удаленного управления. Формат BOX указывает на поставку в комплектном исполнении, пригодном для интеграции в рабочую систему.

Ключевые особенности MBD-X10SLA-F-O

- **Сокет процессора:** LGA1150.
- **Поддерживаемые процессоры:** Intel Xeon.
- **Чипсет:** iC222.
- **Оперативная память:** 4 слота DDR3.
- **Накопители:** 2 x SATA3 и 4 x SATA2.
- **Видео:** VGA.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Сетевые порты:** 2 LAN.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Исполнение:** BOX.

Применение

Материнская плата используется при сборке серверов и системных платформ, где требуется поддержка Xeon и серверной памяти DDR3. Форм-фактор ATX позволяет применять плату в совместимых корпусах и шасси.

Модель подходит для серверов с несколькими накопителями SATA, а также для систем, где важно удаленное администрирование через IPMI и наличие встроенного видеовыхода VGA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10SLA-F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x10sla-f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X10SLA-F-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	iC222
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon
Сокет процессора	LGA1150
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Оперативная память	
Слоты памяти	4 слота DDR3
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Управление и удаленный доступ	
Удаленное управление	IPMI
Накопители и хранение данных	
Интерфейсы накопителей	2 x SATA3, 4 x SATA2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Монтаж и установка

Исполнение BOX

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 LAN

Видео и графика

Видеовыходы VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X10SLA-F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>