

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики  
Материнская плата SuperMicro MBD-X10SLE-F-P, Socket 1150,  
Intel C22, DDR3, 1 x RJ45, SATA 3, VGA  
(MBD-X10SLE-F-P)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-X10SLE-F-P

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-X10SLE-F-P

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X10SLE-F-P, Socket 1150, Intel C22, DDR3, 1 x RJ45, SATA 3, VGA

SuperMicro MBD-X10SLE-F-P - материнская плата для серверных и системных сборок на платформе Socket 1150. Модель использует чипсет Intel C22 и поддерживает память DDR3, что делает ее подходящей для совместимых серверных конфигураций и специализированных систем на базе процессоров соответствующего поколения. Форм-фактор и набор интерфейсов позволяют применять плату как основу для компактных или производительных серверных решений, где важны предсказуемая совместимость и базовый набор подключений.

Плата оснащена одним сетевым разъемом RJ45, интерфейсами SATA 3 и VGA, а также относится к серии SuperMicro, рассчитанной на использование в серверной инфраструктуре. Наличие встроенного видеоадаптера Aspeed AST2400 расширяет возможности локального обслуживания и начальной настройки системы. Комбинация Socket 1150, Intel C22 и DDR3 определяет совместимый класс оборудования и помогает использовать плату в тех конфигурациях, где требуется соответствие именно этим параметрам.

MBD-X10SLE-F-P используется в серверных и рабочих сборках, где важны форм-фактор, набор интерфейсов, поддержка DDR3 и наличие встроенного графического контроллера. Плата подходит для создания системы на совместимых процессорах Intel и для модернизации серверного оборудования SuperMicro с учетом требований к разъемам, хранению данных и выводу изображения.

### Ключевые особенности MBD-X10SLE-F-P

- **Сокет:** Socket 1150.
- **Чипсет:** Intel C22.
- **Тип памяти:** DDR3.
- **Сетевой разъем:** 1 x RJ45.
- **Интерфейсы:** SATA 3, VGA.
- **Встроенная графика:** Aspeed AST2400.

### Технические параметры

- **Тип товара:** Материнская плата.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Артикул:** MBD-X10SLE-F-P.
- **Сокет:** Socket 1150.
- **Чипсет:** Intel C22.
- **Тип памяти:** DDR3.
- **Сетевой порт:** 1 x RJ45.
- **Накопители:** SATA 3.
- **Видеоразъем:** VGA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Встроенный видеоадаптер: Aspeed AST2400.

### Применение

---

Плата подходит для серверных и системных сборок на платформе Socket 1150. Ее используют как основу для совместимых конфигураций с памятью DDR3, подключением SATA 3 и выводом изображения через VGA.

Модель может применяться в серверной инфраструктуре SuperMicro при построении или модернизации системы, когда требуется встроенный сетевой интерфейс, базовый набор портов и поддержка графического вывода на уровне Aspeed AST2400.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10SLE-F-P, Socket 1150, Intel C22, DDR3, 1 x RJ45, SATA 3, VGA

### Идентификаторы

Модель materinskaya-plata-supermicro-mbd-x10sle-f-p

Бренд Supermicro

Артикул производителя MBD-X10SLE-F-P

### Процессорная подсистема

Чипсет Intel C22

Сокет процессора Socket 1150

### Оперативная память

Тип памяти DDR3

### Назначение и классификация

Тип товара Материнская плата

### Видео и графика

Встроенная графика Aspeed AST2400

### Подключение и интерфейсы

Видеоразъем VGA

Интерфейсы хранения SATA 3

### Сеть и интерфейсы

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

Сетевой порт

1 x RJ-45

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 6 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X10SLE-F-P, Socket 1150, Intel C22, DDR3, 1 x RJ45, SATA 3, VGA**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>