

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10SLM-F-B (MBD-X10SLM-F-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X10SLM-F-B

Характеристики товара

Фото MBD-X10SLM-F-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X10SLM-F-B

SuperMicro MBD-X10SLM-F-B - материнская плата формата uATX для платформы Intel Socket 1150 с чипсетом Intel C224. Модель поддерживает память DDR3 UDIMM, имеет интерфейс VGA, один сетевой порт RJ-45, шесть портов SATA3 и предназначена для серверных и рабочих конфигураций, где требуется компактная системная плата с базовым набором интерфейсов. Обозначение MBD-X10SLM-F-B используется как основной код изделия.

Плата ориентирована на совместимые системы с процессорами для сокета 1150 и подходит для сборок, где важны поддержка SATA3, видеовыход VGA и стандартный форм-фактор uATX. Набор интерфейсов позволяет использовать модель в серверных или специализированных ПК-конфигурациях с акцентом на локальное подключение накопителей и сетевое соединение по Ethernet.

Модель может применяться в совместимых корпусах microATX/uATX, а также в системах, где требуется плата с одним сетевым интерфейсом, поддержкой DOM и возможностью подключения накопителей по SATA3. При подборе учитывают сокет, тип памяти, количество портов, форм-фактор и назначение платы.

Ключевые особенности MBD-X10SLM-F-B

- **Модель:** MBD-X10SLM-F-B.
- **Форм-фактор:** uATX.
- **Сокет:** 1150.
- **Чипсет:** Intel C224.
- **Оперативная память:** DDR3 UDIMM.
- **Накопители:** 6 × SATA3.
- **Видео:** VGA.
- **Сеть:** 1 × RJ-45.
- **DOM:** Поддерживается.

Технические параметры

- **Форм-фактор:** uATX.
- **Сокет:** 1150.
- **Чипсет:** Intel C224.
- **Тип памяти:** DDR3 UDIMM.
- **Порты SATA:** 6 × SATA3.
- **Видеоинтерфейс:** VGA.
- **Сетевой порт:** 1 × RJ-45.
- **DOM:** Поддерживается.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Материнская плата применяется в серверных и рабочих системах на платформе Intel Socket 1150. Она подходит для компактных сборок, где требуются SATA3-подключения, видеовыход VGA и один сетевой порт Ethernet.

Модель используют в совместимых microATX/uATX корпусах для локальных серверов, рабочих станций и специализированных ПК-конфигураций. Плата удобна для систем, в которых важны стандартный форм-фактор, поддержка DDR3 UDIMM и подключение накопителей через SATA3.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10SLM-F-B

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x10slm-f-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X10SLM-F-B
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C224
Сокет процессора	1150
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3 UDIMM
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	uATX
Подключение и интерфейсы	
DOM	Поддерживается
Накопители и хранение данных	
Порты SATA	6 × SATA3
Сеть и интерфейсы	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сетевой порт

1 × RJ-45

Видео и графика

Видеовыходы

VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X10SLM-F-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>