

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики SuperMicro MBD-X10SRI-F-B материнская плата (MBD-X10SRI-F-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X10SRI-F-B

Характеристики товара

Фото MBD-X10SRI-F-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SuperMicro MBD-X10SRI-F-B материнская плата

SuperMicro MBD-X10SRI-F-B - материнская плата для серверных решений SuperMicro. Модель относится к серверным комплектующим и используется как основа для совместимых систем, где требуется плата формата ATX с поддержкой серверной подсистемы хранения и сетевых подключений. Артикул MBD-X10SRI-F-B сохранен как идентификатор конкретного товара.

Для этой позиции в исходных данных зафиксированы форм-фактор ATX, слот Soc-2011, чипсет iC612, 8 портов DDR4, 10 портов SATA3, 2 порта GgbEt, поддержка SATA RAID и контроллер iI350-AM2. Эти параметры описывают конфигурацию материнской платы и указывают на ее применение в серверной сборке, где важны память DDR4, дисковая подсистема SATA3 и сетевые интерфейсы. Модель относится к линейке SuperMicro и предназначена для построения совместимых серверных конфигураций.

Плата служит базовым компонентом серверной системы и объединяет подключение накопителей, оперативной памяти и сетевых линий. Набор характеристик показывает, что устройство рассчитано на серверный класс применения и на интеграцию в совместимые платформы SuperMicro.

Ключевые особенности MBD-X10SRI-F-B

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Слот:** Soc-2011.
- **Чипсет:** iC612.
- **Память:** 8 портов DDR4.
- **Накопители:** 10 портов SATA3.
- **Сеть:** 2 порта GgbEt.
- **RAID:** SATA RAID.
- **Контроллер:** iI350-AM2.

Применение

Модель применяется в серверных системах SuperMicro, где требуется материнская плата формата ATX с поддержкой DDR4, SATA3 и сетевых подключений. Она подходит для построения совместимых серверных конфигураций и интеграции в платформы серверного класса.

Плата может использоваться как основа серверной сборки, объединяющая подсистемы хранения, памяти и сетевого доступа в одном устройстве.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SuperMicro MBD-X10SRI-F-B материнская плата

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x10sri-f-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X10SRI-F-B
Процессорная подсистема	
Чипсет	iC612
Сокет процессора	Soc-2011
Оперативная память	
Тип памяти	8 портов DDR4
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	10 портов SATA3
Уровни RAID	SATA RAID
Функции и возможности	
Контроллер	i1350-AM2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

2 порта GgbEt

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SuperMicro MBD-X10SRI-F-B материнская плата



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>