

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10SRL-F-B (MBD-X10SRL-F-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X10SRL-F-B

Характеристики товара

Фото MBD-X10SRL-F-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X10SRL-F-B

Материнская плата SuperMicro MBD-X10SRL-F-B относится к серверным моделям для платформы C612 и процессорного разъема Socket 2011-3. Формат ATX делает плату подходящей для серверных и рабочих систем, где требуется полноразмерная компоновка с поддержкой серверных процессоров и встроенной инфраструктуры подключения накопителей. Обозначение SERVER MB C612 S2011-3 ATX BLK указывает на серверную материнскую плату с чипсетом C612, сокетом 2011-3, форм-фактором ATX и черным исполнением.

Модель ориентирована на построение системы с поддержкой серверной аппаратной платформы, где важны несколько слотов памяти, дисковая подсистема SATA и сетевые интерфейсы для подключения к инфраструктуре. Такой формат подходит для сборки серверов, рабочих станций и специализированных систем, которым требуется совместимость с серверными компонентами и традиционная ATX-компоновка.

Плата используется как основа для конфигураций, в которых нужны серверный чипсет, процессорный сокет 2011-3, полноразмерный корпусной формат и возможность подключения накопителей SATA. Черное исполнение обозначено в маркировке BLK и относится к внешнему варианту платы.

Ключевые особенности MBD-X10SRL-F-B

- **Чипсет:** C612.
- **Процессорный разъем:** Socket 2011-3.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Исполнение:** Black.

Технические параметры

- **Модель:** MBD-X10SRL-F-B.
- **Тип товара:** Материнская плата для сервера.
- **Платформа:** C612.
- **Сокет:** Socket 2011-3.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Цвет:** Черный.

Применение

Материнская плата подходит для серверных и рабочих систем на базе процессорного разъема Socket 2011-3. Формат ATX позволяет использовать плату в совместимых корпусах с традиционной компоновкой.

Модель применяют в сборках, где требуется серверный чипсет, поддержка SATA-накопителей и подключение к сетевой инфраструктуре. Плата может служить основой для конфигураций, ориентированных на хранение данных и

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

работу с совместимыми серверными компонентами.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 4 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X10SRL-F-B

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Идентификаторы

Модель materinskaya-plata-supermicro-mbd-x10srl-f-b

Бренд Supermicro

Артикул производителя MBD-X10SRL-F-B

Процессорная подсистема

Чипсет C612

Сокет процессора Socket 2011-3

Назначение и классификация

Тип товара Материнская плата

Размеры и физические параметры

Форм-фактор ATX

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X10SRL-F-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>