

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11DDW-L-B (MBD-X11DDW-L-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11DDW-L-B

Характеристики товара

Фото MBD-X11DDW-L-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11DDW-L-B

SuperMicro MBD-X11DDW-L-B - серверная материнская плата для платформы на базе чипсета Intel C621 и процессоров Xeon Scalable в исполнении с сокетом S3647. Модель рассчитана на установку до двух процессоров, поэтому подходит для серверных конфигураций, где требуется высокая плотность вычислительных ресурсов и гибкость при построении системы. Формат платы и набор аппаратных возможностей ориентированы на использование в серверных корпусах и совместимых шасси, где важны расширение, работа с памятью DDR4 и возможность построения производительной платформы на базе двух CPU.

Плата поддерживает интерфейсы расширения PCI Express 3.0, а также модуль M.2, что делает ее удобной основой для серверов с требованиями к производительности подсистемы хранения и дополнительным платам расширения. Поддержка памяти DDR4 2666 / 2400 / 2133 МГц позволяет использовать модульные конфигурации под разные задачи, а серверная архитектура платы рассчитана на стабильную круглосуточную эксплуатацию в составе совместимой платформы SuperMicro.

Эта модель относится к классу двухпроцессорных серверных плат и подходит для сборок, где необходимо совместить процессорную подсистему, скоростные шины, накопители и память в одном решении. При подборе важно учитывать точное обозначение MBD-X11DDW-L-B, сокет S3647, чипсет Intel C621 и ограничения по совместимости с процессорами семейства Xeon Scalable.

Ключевые особенности MBD-X11DDW-L-B

- **Чипсет:** Intel C621.
- **Сокет:** S3647.
- **Поддерживаемые процессоры:** Xeon Scalable.
- **Максимум процессоров:** 2.
- **Интерфейсы расширения:** 2 x PCI Express 3.0 x16, 1 x PCI Express 3.0 x32.
- **Накопитель:** 1 x M.2.
- **Память:** DDR4 2666 / 2400 / 2133 МГц.

Применение

Материнская плата используется при сборке серверов и рабочих платформ, где требуется поддержка двух процессоров, нескольких линий PCI Express и современной памяти DDR4. Она подходит для систем виртуализации, корпоративных серверов, вычислительных узлов и конфигураций, в которых важно гибко распределять ресурсы между процессорной подсистемой, памятью и устройствами расширения.

Модель можно применять в совместимых серверных шасси SuperMicro и других платформах, рассчитанных на данный формат и сокет. Набор характеристик делает плату основой для производительных систем с возможностью установки дополнительного оборудования и накопителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11DDW-L-B

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11ddw-l-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11DDW-L-B
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C621
Поддерживаемые процессоры	Xeon Scalable
Сокет процессора	S3647
Количество сокетов CPU	2
Оперативная память	
Тип памяти	DDR4 2666 / 2400 / 2133 МГц
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	2 x PCIe 3.0 x 16, 1 x PCIe 3.0 x 32
Накопители и хранение данных	
Накопитель M.2	1 x M.2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11DDW-L-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>