

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11DPH-T-B (MBD-X11DPH-T-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11DPH-T-B

Характеристики товара

Фото MBD-X11DPH-T-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11DPH-T-B

Материнская плата SuperMicro MBD-X11DPH-T-B предназначена для серверных систем на платформе Intel Xeon Scalable и выполнена в форм-факторе E-ATX. Это решение подходит для сборки производительных серверов, где требуется двухпроцессорная конфигурация, большое число слотов памяти, поддержка нескольких накопителей SATA и расширение через PCI-E. Плата ориентирована на универсальные серверные задачи, включая хранение данных, сетевые сервисы и построение платформ с развитой системой подключения периферии.

Модель оснащена двумя сокетом LGA 3647 и чипсетом Intel C622, поддерживает до 16 модулей DDR4 и располагает 10 портами SATA3 с поддержкой RAID 0, 1, 5 и 10. Для сетевого подключения предусмотрены 2 порта RJ45 10GBase-T, а для работы с внешними устройствами - 7 портов USB 3.0, видеовыход VGA и последовательный порт COM. Набор слотов расширения включает 3 слота PCI-E 3.0 x16 и 4 слота PCI-E 3.0 x8, что дает возможность подключать дополнительные контроллеры, адаптеры и другие карты расширения в совместимых серверных корпусах.

Плата SuperMicro MBD-X11DPH-T-B сочетает серверные интерфейсы, развитую дисковую подсистему и большой объем памяти, что делает ее удобной основой для прикладных и инфраструктурных серверов. Исполнение Bulk означает поставку без розничной упаковки, а формат E-ATX требует совместимого корпуса с соответствующими габаритами и креплением. Модель подходит для систем, где важны высокая плотность подключения, несколько сетевых и накопительных каналов и гибкость в построении конфигурации.

Ключевые особенности MBD-X11DPH-T-B

- **Процессорная платформа:** Intel Xeon Scalable.
- **Сокеты:** 2 x LGA 3647.
- **Чипсет:** Intel C622.
- **Память:** 16 x DDR4.
- **Накопители:** 10 x SATA3, RAID 0/1/5/10.
- **Сеть:** 2 x RJ45 10GBase-T.
- **Интерфейсы:** 7 x USB 3.0, VGA, COM.
- **Слоты расширения:** 3 x PCI-E 3.0 x16, 4 x PCI-E 3.0 x8.
- **Форм-фактор:** E-ATX.
- **Исполнение:** Bulk.

Технические параметры

- **Процессорная платформа:** Intel Xeon Scalable.
- **Сокет:** 2 x LGA 3647.
- **Чипсет:** Intel C622.
- **Слоты памяти:** 16 x DDR4.
- **Накопители:** 10 x SATA3.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Сетевые порты:** 2 x RJ45 10GBase-T.
- **USB:** 7 x USB 3.0.
- **Видео:** VGA.
- **Порт COM:** 1.
- **Слоты расширения:** 3 x PCI-E 3.0 x16, 4 x PCI-E 3.0 x8.
- **Форм-фактор:** E-ATX.
- **Исполнение:** Bulk.

Применение

Плата подходит для серверов, которым требуется двухпроцессорная платформа, большой объем памяти и развитая подсистема хранения данных. Ее используют в задачах хранения, виртуализации, сетевой инфраструктуры и других сценариях, где важны несколько портов SATA3, RAID-массивы и расширение через PCI-E.

Набор сетевых и внешних интерфейсов позволяет применять модель как основу для серверных систем с подключением периферии, контроллеров и дополнительных адаптеров. Форм-фактор E-ATX и исполнение Bulk соответствуют установке в совместимые серверные корпуса и системные сборки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11DPH-T-B

Видео и графика	
Видео	VGA
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x RJ-45 10GBase-T
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X11DPH-T-B
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11dph-t-b
Бренд	Supermicro
Подключение и интерфейсы	
Порт COM	1
USB	7 x USB 3.0
Монтаж и установка	
Исполнение	Bulk
Накопители и хранение данных	
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Отсеки для накопителей	10 x SATA3
Процессорная подсистема	
Процессорная платформа	Intel Xeon Scalable

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сокет процессора	2 x LGA 3647
------------------	--------------

Чипсет	Intel C622
--------	------------

Слоты расширения и шины	
--------------------------------	--

Слоты расширения	3 x PCIe 3.0 x 16, 4 x PCIe 3.0 x 8
------------------	-------------------------------------

Размеры и физические параметры	
---------------------------------------	--

Форм-фактор	E-ATX
-------------	-------

Оперативная память	
---------------------------	--

Слоты памяти	16 x DDR4
--------------	-----------

Назначение и классификация	
-----------------------------------	--

Тип товара	Материнская плата
------------	-------------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11DPH-T-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>