

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11DPi-NT (MBD-X11DPi-NT)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11DPi-NT

Характеристики товара

Фото MBD-X11DPi-NT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11DPi-NT

SuperMicro MBD-X11DPi-NT - это серверная материнская плата для построения производительных систем на базе двух процессоров Socket P (LGA 3647). Модель рассчитана на использование в серверных платформах, где требуется поддержка двух процессорных разъемов, подключение высокоскоростных вычислительных компонентов и работа с серверной архитектурой, ориентированной на стабильность и масштабирование. Плата относится к категории серверных комплектующих SuperMicro и используется как основа для сборки совместимой системы.

Ключевой особенностью модели является поддержка CPU TDP до 205 Вт и наличие 2 UPI со скоростью до 10.4 GT/s. Эти параметры определяют ее применение в конфигурациях, где важны вычислительная нагрузка, пропускная способность процессорного обмена и совместимость с соответствующими платформами. Модель MBD-X11DPi-NT сохраняет точный производственный код, который используется для подбора совместимых серверных решений и замены в пределах одной аппаратной линейки.

Плата ориентирована на серверные сценарии, в которых нужно собрать платформу с двумя процессорами и использовать фирменную совместимость SuperMicro. В описании сохранены основные технические параметры, относящиеся к процессорной подсистеме, без подмены модели на соседние модификации и без добавления неподтвержденных характеристик.

Ключевые особенности MBD-X11DPi-NT

- **Артикул:** MBD-X11DPi-NT.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Тип товара:** материнская плата.
- **Процессорная конфигурация:** 2 × Socket P (LGA 3647).
- **Поддержка TDP:** до 205 Вт.
- **Процессорный обмен:** 2 UPI до 10.4 GT/s.

Применение

Материнская плата применяется в серверных системах SuperMicro, где требуется установка двух процессоров и поддержка соответствующей серверной платформы. Она подходит для сборки вычислительных узлов и модернизации совместимых серверов.

Модель используют в инфраструктуре, где важны масштабируемость, стабильная работа и работа с высокопроизводительными процессорными конфигурациями.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11DPi-NT

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11dpi-nt
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11DPi-NT
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Процессорная подсистема	
Поддержка TDP	До 205 Вт
Сокет процессора	2 × Socket P (LGA 3647)
Процессорный обмен	2 UPI до 10.4 GT/s

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11DPi-NT



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>