


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SAE-O (MBD-X11SAE-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SAE-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11SAE-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SAE-O

SuperMicro MBD-X11SAE-O - серверная материнская плата формата ATX на базе чипсета Intel C236 и сокета LGA1151. Модель предназначена для построения совместимых серверных и рабочих конфигураций, где требуется платформа с поддержкой процессоров семейства LGA1151, использованием памяти DDR4 и подключением нескольких SATA-накопителей. Исполнение ATX упрощает установку в совместимые корпуса, а набор основных интерфейсов делает плату удобной для систем, в которых нужна базовая серверная логика и расширяемость по памяти и накопителям. В текущем наборе параметров предусмотрены четыре слота DDR4 DIMM и восемь портов SATA 6 Гбит/с, что позволяет организовать рабочую дисковую подсистему и использовать несколько модулей памяти в одной системе.

Модель ориентирована на серверные задачи и может применяться в универсальных платформах, где важны совместимость с процессорами LGA1151, поддержка памяти DDR4 и наличие большого количества SATA-подключений. Такой набор характеристик подходит для серверов начального и среднего уровня, а также для рабочих станций с требованиями к надежному подключению накопителей и стандартному форм-фактору платы.

Плата подходит для конфигураций, где требуется сочетание процессорной платформы Intel C236, форм-фактора ATX, четырех слотов DDR4 DIMM и восьми SATA 6 Гбит/с. Это практичное решение для систем хранения, офисных серверов и специализированных сборок, в которых важны совместимость с современными компонентами и возможность собрать систему на серверной платформе.

Ключевые особенности MBD-X11SAE-O

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Сокет:** LGA1151.
- **Память:** 4 слота DDR4 DIMM.
- **Порты SATA:** 8 x 6 Гбит/с.
- **Назначение:** для серверов.

Технические параметры

- **Тип памяти:** DDR4.
- **Количество слотов памяти:** 4.
- **Интерфейсы хранения:** 8 x SATA 6 Гбит/с.

Применение

Материнская плата используется для серверов, офисных систем и рабочих станций на базе процессоров LGA1151. Она подходит для конфигураций с памятью DDR4 и большим количеством SATA-накопителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель удобно применять в задачах хранения данных, базовых серверных инсталляциях и универсальных сборках, где нужен стандартный форм-фактор ATX и платформа Intel C236.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SAE-O

Назначение и классификация	
Назначение	Для серверов
Тип товара	Материнская плата
Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11sae-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SAE-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C236
Сокет процессора	LGA1151
Оперативная память	
Тип памяти	DDR4
Слоты памяти	4 x DIMM
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Накопители и хранение данных	
Порты SATA	8 x 6 Гбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SAE-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>