

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SAT-F-B (MBD-X11SAT-F-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SAT-F-B

Характеристики товара

Фото MBD-X11SAT-F-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SAT-F-B

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SAT-F-B выполнена в форм-факторе ATX и предназначена для построения серверных и рабочих систем на платформе Intel с сокетом LGA 1151. Модель использует чипсет Intel C236 и подходит для конфигураций, где требуется поддержка памяти DDR4, шесть портов SATA 6 Гбит/с и совместимость с процессорным разъемом 1151. Такой набор параметров делает плату основой для сборок, ориентированных на стабильную работу с несколькими накопителями и модульной расширяемостью.

Плата ориентирована на системы, в которых важны точное соответствие платформе, достаточное количество слотов памяти и наличие интерфейсов для подключения накопителей. Форм-фактор ATX упрощает размещение в совместимых корпусах, а чипсет Intel C236 указывает на использование в платформенных решениях для серверной и профессиональной эксплуатации. В этой модели сочетаются базовая системная логика, поддержка DDR4 и стандартные SATA-подключения, что позволяет использовать ее как центральный узел совместимой конфигурации.

Для этой позиции важно учитывать не только название, но и точное техническое обозначение MBD-X11SAT-F-B. Плата относится к линейке SuperMicro и рассчитана на сборки, где необходимо связать процессор, оперативную память и накопители в одной системе. При подборе следует учитывать форм-фактор, сокет, чипсет и число слотов памяти, поскольку эти параметры определяют совместимость с корпусом и целевой конфигурацией.

Ключевые особенности MBD-X11SAT-F-B

- **Тип товара:** Материнская плата.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** MBD-X11SAT-F-B.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Сокет:** LGA 1151.
- **Слоты памяти:** 4 слота DDR4.
- **Интерфейсы накопителей:** 6 портов SATA 6 Гбит/с.

Применение

Материнская плата используется в совместимых системных сборках SuperMicro, где требуется основа для подключения процессора, памяти и накопителей. Она подходит для серверных и профессиональных конфигураций, в которых важны ATX-исполнение, сокет LGA 1151 и поддержка DDR4.

Модель может применяться в корпусах, рассчитанных на платы форм-фактора ATX, и в системах, где требуется подключение нескольких SATA-накопителей. Такая компоновка удобна для рабочих станций, серверных задач начального и среднего уровня и других сценариев, где важна устойчивая платформа с набором стандартных интерфейсов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SAT-F-B

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11sat-f-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SAT-F-B
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C236
Сокет процессора	LGA 1151
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Оперативная память	
Слоты памяти	4 слота DDR4
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Накопители и хранение данных	
Интерфейсы накопителей	6 x SATA 6 Гбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SAT-F-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>