


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SAT-F (MBD-X11SAT-F)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SAT-F

Характеристики товара

Фото MBD-X11SAT-F

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SAT-F

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SAT-F предназначена для серверных и рабочих систем, построенных на процессоре Intel с сокетом LGA 1151 и чипсетом C236. Модель рассчитана на установку одного процессора и поддерживает ATX-компоновку, что делает ее совместимой с большим числом корпусов для серверных и рабочестанционных конфигураций. Плата сочетает в себе поддержку четырех модулей памяти, два сетевых порта 1GbE LAN, возможности удаленного управления IPMI и набор накопителей, включающий 6 портов SATA3 и 2 порта SATA-DOM. Такое сочетание позволяет использовать плату как основу для универсальной системы, где важны сетевое подключение, работа с несколькими накопителями и базовое администрирование через встроенные средства управления.

SuperMicro MBD-X11SAT-F подходит для построения компактных и функциональных платформ, где требуется одна процессорная установка, расширяемая оперативная память и дисковая подсистема с поддержкой SATA3. Наличие IPMI выделяет модель среди обычных настольных плат и делает ее удобной для удаленного обслуживания, а два гигабитных сетевых интерфейса дают возможность разделять трафик или организовывать резервное подключение. Форм-фактор ATX упрощает установку в совместимый корпус, а конфигурация платы подходит для серверных и профессиональных рабочих задач.

Набор интерфейсов и встроенных возможностей ориентирован на стабильную эксплуатацию в системах, где важны управляемость, доступность сетевых подключений и возможность подключения накопителей через SATA3 и SATA-DOM. Плата подойдет для сборки файлового сервера, рабочей станции, небольшого сервера или другой совместимой системы на базе платформы Intel LGA 1151.

Ключевые особенности MBD-X11SAT-F

- **Процессорный сокет:** LGA 1151.
- **Чипсет:** C236.
- **Количество процессоров:** 1.
- **Оперативная память:** 4 DIMM.
- **Сеть:** 2 x 1GbE LAN.
- **Управление:** IPMI.
- **Накопители:** 6 x SATA3, 2 x SATA-DOM.
- **Форм-фактор:** ATX.

Технические параметры

- **Платформа:** Intel.
- **Процессорная конфигурация:** один процессор.
- **Тип памяти:** DIMM.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x 1GbE LAN.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Интерфейсы накопителей: SATA3, SATA-DOM.

Управление и удаленный доступ

- Удаленное управление: IPMI.

Подключение и интерфейсы

- Сеть: 2 x 1GbE LAN.
- Накопители: 6 x SATA3, 2 x SATA-DOM.

Применение

Модель используют в серверных и рабочих системах, где требуется один процессор, несколько модулей памяти, сетевые подключения и удаленное администрирование. Плата подходит для файловых серверов, компактных серверных решений и совместимых рабочих станций.

Благодаря форм-фактору ATX и набору SATA3 и SATA-DOM плата позволяет строить системы с удобной дисковой конфигурацией и доступом к встроенным средствам управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SAT-F

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11sat-f
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SAT-F
Процессорная подсистема	
Чипсет	C236
Поддерживаемые процессоры	1
Сокет процессора	LGA 1151
Оперативная память	
Тип памяти	4 DIMM
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Управление и удаленный доступ	
Управление	IPMI
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	6 x SATA3, 2 x SATA-DOM

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

2 x 1 Гбит/с LAN


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SAT-F



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>