

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCA-F-O (MBD-X11SCA-F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SCA-F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11SCA-F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCA-F-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCA-F-O выполнена в форм-факторе ATX и предназначена для серверных и рабочих систем на базе чипсета Intel C246. Модель использует сокет 1151 и поддерживает установку памяти DDR4 в четырёх слотах DIMM с частотой от 1600 до 2666 МГц. Такая конфигурация подходит для сборки систем, где требуется сочетание компактного стандартного форм-фактора, серверной логики платформы и поддержка нескольких модулей памяти. Плата ориентирована на применение в совместимых конфигурациях, где важны стабильная работа, расширяемость по памяти и наличие достаточного числа интерфейсов для накопителей.

Набор возможностей включает 8 портов SATA 6 Гбит/с, что позволяет подключать несколько накопителей в одной системе и строить дисковые конфигурации разного назначения. SuperMicro MBD-X11SCA-F-O может использоваться как основа для серверов начального и среднего уровня, рабочих станций и специализированных систем, где требуется платформа Intel C246, поддержка DDR4 DIMM и стандарт ATX. Модель удобно применять в проектах, в которых важны предсказуемая компоновка, совместимость со стандартными корпусами и достаточный запас по подключению накопителей.

Плата рассчитана на установку в совместимые корпуса и на интеграцию в системы, где необходимы подключение нескольких SATA-устройств и работа с памятью DDR4 в частотном диапазоне до 2666 МГц. Это делает её практичным вариантом для конфигураций, ориентированных на серверные задачи, хранение данных и создание производительных систем на платформе Intel C246.

Ключевые особенности MBD-X11SCA-F-O

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Чипсет:** Intel C246.
- **Процессорный разъём:** 1151.
- **Слоты памяти:** 4 x DDR4 DIMM.
- **Частота памяти:** 1600 - 2666 МГц.
- **SATA:** 8 портов по 6 Гбит/с.

Технические параметры

- **Тип платы:** материнская плата.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Чипсет:** Intel C246.
- **Сокет:** 1151.
- **Память:** DDR4 DIMM.
- **Количество слотов памяти:** 4.
- **Диапазон частоты памяти:** 1600 - 2666 МГц.
- **SATA-порты:** 8.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Скорость SATA: 6 Гбит/с.

Подключение и интерфейсы

- Интерфейсы накопителей: 8 x SATA 6 Гбит/с.

Применение

SuperMicro MBD-X11SCA-F-O используют для сборки серверных систем, рабочих станций и других конфигураций, где востребованы стандартный форм-фактор ATX, сокет 1151 и память DDR4 DIMM. Плата подходит для решений с несколькими накопителями SATA и может служить основой для систем хранения данных и универсальных вычислительных узлов.

Модель уместна в корпусах, рассчитанных на ATX-платы, а также в проектах, где важны совместимость с Intel C246 и поддержка четырёх модулей памяти. Такая компоновка позволяет построить систему с понятной архитектурой подключения и достаточным числом интерфейсов для повседневных серверных задач.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCA-F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11sca-f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SCA-F-O
Оперативная память	
Частота памяти	1600 - 2666 МГц
Тип памяти	DDR4 DIMM
Слоты памяти	4
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C246
Сокет процессора	1151
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Накопители и хранение данных	
SATA-порты	8
Скорость SATA	6 Гбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCA-F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>