

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCH-LN4F-O (MBD-X11SCH-LN4F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SCH-LN4F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11SCH-LN4F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCH-LN4F-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCH-LN4F-O выполнена в форм-факторе mATX и построена на платформе Intel с сокетом LGA 1151 и чипсетом C246. Модель предназначена для серверных и универсальных систем, где требуется поддержка нескольких модулей DDR4, подключение SATA-накопителей и работа с расширенными сетевыми возможностями. Плата подходит для компактных серверов, рабочих станций и систем общего назначения, в которых важны встроенные интерфейсы, возможность подключения дисковой подсистемы и использование четырех гигабитных сетевых портов.

Конфигурация включает четыре слота DDR4, восемь портов SATA 3, поддержку RAID, четыре порта Gigabit Ethernet на базе контроллера Intel i210, а также VGA, COM и набор USB 2.0 и USB 3.1. Такой набор делает плату удобной для систем, где нужно одновременно подключать несколько накопителей, обслуживать оборудование через классические интерфейсы и использовать широкие сетевые возможности без установки дополнительных карт расширения. Модель MBD-X11SCH-LN4F-O сохраняет компактный формат mATX при расширенном наборе встроенных возможностей.

Плата подходит для серверных шасси и универсальных корпусов, где требуется стабильная основа для построения многозадачной системы. Наличие сетевого контроллера Intel i210 и нескольких гигабитных портов делает ее удобной для конфигураций с повышенной сетевой нагрузкой.

Ключевые особенности MBD-X11SCH-LN4F-O

- **Платформа:** Intel C246, сокет LGA 1151.
- **Форм-фактор:** mATX.
- **Память:** 4 слота DDR4.
- **Накопители:** 8 портов SATA 3.
- **Массивы дисков:** поддержка RAID.
- **Сеть:** 4 x Gigabit Ethernet, Intel i210.
- **Интерфейсы:** VGA, COM, 6 USB 2.0, 5 USB 3.1.

Технические параметры

- **Сокет:** LGA 1151.
- **Чипсет:** Intel C246.
- **Форм-фактор:** mATX.
- **Слоты памяти:** 4 x DDR4.
- **Порты SATA:** 8 x SATA 3.
- **RAID:** поддерживается.
- **Сеть:** 4 x Gigabit Ethernet.
- **Контроллер сети:** Intel i210.
- **Видео:** VGA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Последовательный порт:** COM.
- **USB 2.0:** 6 портов.
- **USB 3.1:** 5 портов.

Применение

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCH-LN4F-O применяется в серверных и универсальных системах на платформе Intel, где необходимы несколько сетевых подключений, поддержка SATA-накопителей и компактный формат mATX. Модель подходит для серверов общего назначения, файловых узлов и рабочих станций, рассчитанных на интеграцию нескольких дисков и периферийных устройств.

Плата удобна для конфигураций, где требуется обслуживание через VGA и COM, подключение через USB-порты и использование RAID-массивов для организации хранения данных. Четыре гигабитных сетевых интерфейса позволяют строить многоканальные сетевые конфигурации в рамках совместимой системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCH-LN4F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11sch-ln4f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SCH-LN4F-O
Подключение и интерфейсы	
USB 2.0	6 портов
Последовательный порт	COM
USB 3.1	5 портов
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C246
Сокет процессора	LGA 1151
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Оперативная память	
Слоты памяти	4 x DDR4
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Micro-ATX
Видео и графика	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Видео	VGA
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	8 x SATA 3
Уровни RAID	Поддерживается
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	4 x Gigabit Ethernet
Контроллер сети	Intel i210

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCH-LN4F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>