

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCL-F-B (MBD-X11SCL-F-B)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-X11SCL-F-B

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-X11SCL-F-B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCL-F-B

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCL-F-B выполнена в форм-факторе mATX и предназначена для серверных и универсальных систем на платформе Intel с сокетом LGA 1151v2 и чипсетом C242. Модель ориентирована на конфигурации, где требуется поддержка процессоров под эту платформу, работа с памятью DDR4, подключение M.2-накопителя и наличие базового набора внешних интерфейсов для обслуживания и интеграции в систему. Такая плата подходит для компактных серверов, рабочих станций и специализированных сборок, где важны встроенные сетевые возможности и сочетание современных и классических интерфейсов.

Конфигурация включает четыре слота DDR4 с поддержкой до 128 ГБ памяти, два порта Gigabit Ethernet, интерфейс M.2, COM и VGA, а также набор USB 2.0 и USB 3.1. Это делает плату удобной для систем, где требуется несколько каналов подключения периферии, вывод изображения через VGA и возможность установки высокоскоростного накопителя формата M.2. Модель MBD-X11SCL-F-B сохраняет компактный формат mATX при широком наборе встроенных возможностей, что важно для серверных корпусов с ограничением по габаритам.

Плата предназначена для построения стабильных вычислительных узлов, в которых нужны сетевые подключения, поддержка большого объема памяти и подключение накопителей без использования лишних дополнительных карт. Наличие COM-порта и нескольких USB-интерфейсов упрощает подключение сервисного оборудования и периферии.

### Ключевые особенности MBD-X11SCL-F-B

- **Платформа:** Intel C242, сокет LGA 1151v2.
- **Форм-фактор:** mATX.
- **Память:** 4 слота DDR4, до 128 ГБ.
- **Накопитель:** M.2.
- **Сеть:** 2 x 1GbE.
- **Интерфейсы:** COM, VGA, 6 USB 2.0, 5 USB 3.1.

### Технические параметры

- **Форм-фактор:** mATX.
- **Чипсет:** Intel C242.
- **Сокет:** LGA 1151v2.
- **Оперативная память:** 4 слота DDR4.
- **Максимальный объем памяти:** 128 ГБ.
- **Накопитель:** M.2.
- **Сеть:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Видео:** VGA.
- **Последовательный порт:** COM.
- **USB 2.0:** 6 портов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **USB 3.1:** 5 портов.

## Применение

---

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCL-F-B используется в компактных серверных и рабочих конфигурациях на платформе Intel, где требуется поддержка памяти DDR4 и возможность установки M.2-накопителя. Форм-фактор mATX позволяет применять плату в корпусах с ограниченным внутренним пространством.

Модель подходит для систем общего назначения, сетевых узлов и специализированных рабочих станций, где важны встроенные сетевые интерфейсы, набор USB-портов и наличие VGA для обслуживания и первоначальной настройки оборудования. COM-порт расширяет сценарии применения при подключении сервисной периферии.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCL-F-B

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11scl-f-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SCL-F-B
<b>Подключение и интерфейсы</b>	
USB 2.0	6 портов
Последовательный порт	COM
USB 3.1	5 портов
<b>Процессорная подсистема</b>	
Чипсет	Intel C242
Сокет процессора	LGA 1151v2
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Материнская плата
<b>Оперативная память</b>	
Слоты памяти	4 x DDR4
Максимальный объем памяти	128 ГБ
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	Micro-ATX

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Видео и графика**

Видео VGA

**Накопители и хранение данных**

Накопитель M.2

**Сеть и интерфейсы**

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCL-F-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>