

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCL-IF-B (MBD-X11SCL-IF-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SCL-IF-B

Характеристики товара

Фото MBD-X11SCL-IF-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCL-IF-B

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCL-IF-B относится к серверным платформам компании SuperMicro и предназначена для сборки компактных систем на базе совместимых процессоров и компонентов. Эта модель выполнена в форм-факторе micro-ATX, что делает ее удобной для серверных и рабочих конфигураций с ограничением по месту внутри корпуса. Плата построена на чипсете Intel C246 и использует сокет 1151, поэтому ориентирована на совместимые процессоры соответствующей платформы. Такой набор характеристик подходит для систем, где требуется сочетание компактного размера, серверной функциональности и базовой расширяемости.

Модель MBD-X11SCL-IF-B оснащена четырьмя слотами DDR4 DIMM, восемью портами SATA и одним разъемом M.2. Это позволяет собрать конфигурацию с несколькими накопителями и быстрым системным модулем хранения без перегрузки корпуса дополнительными платами. Плата подходит для компактных серверов, NAS-сборок, офисных систем и других задач, где важны надежное подключение накопителей, поддержка серверного чипсета и аккуратная компоновка внутренних компонентов. Форм-фактор micro-ATX помогает использовать плату в более компактных корпусах при сохранении нужного набора интерфейсов.

Сочетание чипсета Intel C246, сокета 1151, слотов DDR4 и интерфейсов SATA/M.2 делает данную модель практичной основой для систем хранения данных, прикладных серверов и универсальных рабочих станций. Серверная направленность платы выражается в наборе интерфейсов и возможности строить конфигурации с несколькими накопителями и современной оперативной памятью.

Ключевые особенности MBD-X11SCL-IF-B

- **Форм-фактор:** micro-ATX.
- **Чипсет:** Intel C246.
- **Сокет:** 1151.
- **Оперативная память:** 4 слота DDR4 DIMM.
- **Накопители:** 8 портов SATA.
- **Разъем хранения:** 1 x M.2.

Применение

Плата подходит для компактных серверов, сетевых хранилищ и офисных систем, где требуется сочетание micro-ATX, сокета 1151 и чипсета Intel C246. Ее используют в конфигурациях с несколькими SATA-накопителями и модулем M.2 для системного диска или быстрого накопителя.

Модель удобна дляборок, в которых важно рационально использовать пространство корпуса и при этом сохранить серверный набор интерфейсов. Она подойдет для NAS, прикладных серверов, рабочих станций начального уровня и других совместимых систем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCL-IF-B

Назначение и классификация	
Назначение	Серверная платформа
Тип товара	Материнская плата
Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11scl-if-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SCL-IF-B
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C246
Сокет процессора	1151
Оперативная память	
Слоты памяти	4 x DDR4 DIMM
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	micro-ATX
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	8 x SATA
Подключение и интерфейсы	
Разъем хранения	1 x M.2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCL-IF-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>