

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCL-LN4F-O (MBD-X11SCL-LN4F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SCL-LN4F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11SCL-LN4F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCL-LN4F-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCL-LN4F-O построена на серверной платформе с сокетом LGA 1151 и чипсетом Intel C242. Модель выполнена в форм-факторе mATX и рассчитана на установку в совместимые серверные корпуса и системы, где важны компактность, поддержка серверных процессоров и базовая дисковая инфраструктура.

Плата оснащена четырьмя слотами DDR4 и шестью портами SATA3, а также поддерживает SATA RAID. Для сетевых подключений предусмотрен контроллер Intel i210AT и четыре гигабитных Ethernet-порта. Такое сочетание характеристик делает модель удобной основой для серверов начального и среднего уровня, файловых систем, сетевых сервисов и специализированных корпоративных задач.

SuperMicro MBD-X11SCL-LN4F-O подходит для конфигураций, где нужно объединить процессорную платформу LGA 1151, память DDR4, дисковую подсистему SATA и встроенные сетевые возможности в одном серверном узле. Набор интерфейсов и встроенный сетевой контроллер позволяют использовать плату как основу для сборки универсальных серверных решений с несколькими сценариями применения.

Сохранены ключевые параметры: Soc-1151, Intel C242, mATX, 4 × DDR4, 6 × SATA3, поддержка SATA RAID, контроллер i210AT и 4 × GgbEth. Эти данные определяют платформу, совместимость и возможности подключения накопителей и сети.

Ключевые особенности MBD-X11SCL-LN4F-O

- **Форм-фактор:** mATX.
- **Сокет:** LGA 1151.
- **Чипсет:** Intel C242.
- **Слоты памяти:** 4 × DDR4.
- **Интерфейсы накопителей:** 6 × SATA3.
- **Поддержка RAID:** SATA RAID.
- **Сетевой контроллер:** Intel i210AT.
- **Сетевые порты:** 4 × Gigabit Ethernet.

Технические параметры

- **Форм-фактор:** mATX.
- **Сокет:** LGA 1151.
- **Чипсет:** Intel C242.
- **Слоты памяти:** 4 × DDR4.
- **Порты SATA:** 6 × SATA3.
- **Поддержка RAID:** SATA RAID.
- **Контроллер Ethernet:** Intel i210AT.
- **Сетевые порты:** 4 × Gigabit Ethernet.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Модель используется в серверных и корпоративных системах, где требуется компактная плата с поддержкой DDR4, SATA-накопителей и встроенной многопортовой сети. Она подходит для файловых серверов, сетевых узлов, офисных инфраструктур и других задач, в которых важны несколько проводных сетевых подключений и базовая надежность серверной платформы.

Наличие SATA RAID и четырех гигабитных портов позволяет строить конфигурации с резервированием дисковой подсистемы и отдельными сетевыми интерфейсами для внутренних сервисов, управления и рабочих подключений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCL-LN4F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11scl-ln4f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SCL-LN4F-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C242
Сокет процессора	LGA 1151
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Оперативная память	
Слоты памяти	4 × DDR4
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Micro-ATX
Накопители и хранение данных	
Интерфейсы накопителей	6 × SATA3
Уровни RAID	SATA RAID
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	4 × Gigabit Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сетевой контроллер

Intel i210AT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCL-LN4F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>