

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCM-F-O (MBD-X11SCM-F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SCM-F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11SCM-F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCM-F-O

SuperMicro MBD-X11SCM-F-O - серверная материнская плата формата microATX для платформы Intel Xeon E-2100 и E-2200 с сокетом LGA1151v2 и чипсетом Intel C246. Модель предназначена для компактных серверов и рабочих систем, где требуются серверные функции, поддержка DDR4 ECC-памяти и встроенные средства удаленного администрирования. Плата подходит для построения систем хранения, офисных серверов и других конфигураций, в которых важны компактность, стабильная работа и понятная расширяемость.

Плата оснащена четырьмя слотами DDR4, шестью портами SATA3 и одним слотом PCIe 3.0 x16, а также поддерживает встроенный контроллер i210AT и интерфейсы для подключения сервисной периферии. Наличие двух сетевых портов, встроенного видеовыхода и поддержки IPMI делает ее удобной основой для серверов, где требуется локальный доступ к изображению, постоянный сетевой канал и удаленное обслуживание. Компоновка платы ориентирована на практичные серверные сборки без избыточных элементов.

SuperMicro MBD-X11SCM-F-O хорошо подходит для компактных NAS-систем, файловых узлов, небольших виртуализационных серверов и промышленных или офисных платформ. Поддержка технологий мониторинга и удаленного управления помогает контролировать состояние системы, а сочетание SATA3, PCIe и сетевых интерфейсов позволяет строить конфигурации с локальными накопителями и несколькими сценариями подключения. Плата рассчитана на использование в совместимых корпусах и серверных шасси microATX.

Ключевые особенности MBD-X11SCM-F-O

- **Форм-фактор:** Micro-ATX.
- **Сокет:** LGA1151v2.
- **Чипсет:** Intel C246.
- **Память:** 4 слота DDR4 ECC.
-
- **Накопители:** 6 портов SATA3.
- **Сеть:** 2 сетевых порта.
- **Видео:** встроенный видеовыход.
- **Удаленное управление:** IPMI.

Технические параметры

- **Поддерживаемые процессоры:** Intel Xeon E-2100 и E-2200.
- **Сокет:** Single Socket H4 (LGA1151v2).
- **Оперативная память:** DDR4 ECC UDIMM, 4 слота.
- **Накопители:** 6 x SATA3 6 Гбит/с.
- **Сетевой контроллер:** i210AT.
- **Сетевые порты:** 2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Слоты расширения:** 1 x PCIe 3.0 x16.
- **Видеоинтерфейс:** VGA.
- **Сервисные интерфейсы:** COM, SATA DOM, TPM header.

Применение

Материнская плата используется в компактных серверных и офисных системах, где важны надежная работа, поддержка ECC-памяти и возможность удаленного администрирования. Она подходит для NAS, файловых серверов, рабочих узлов и небольших инфраструктурных платформ.

Набор SATA-портов, наличие сетевых интерфейсов и поддержка IPMI делают плату удобной для конфигураций с локальными накопителями и постоянным сетевым подключением. Форм-фактор microATX позволяет применять ее в совместимых компактных корпусах и серверных шасси.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCM-F-O

Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	1 x PCIe 3.0 x 16
Сеть и интерфейсы	
Сетевой контроллер	i210AT
Сетевые интерфейсы	2 сетевых порта
Видео и графика	
Видеовыходы	VGA
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X11SCM-F-O
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11scm-f-o
Бренд	Supermicro
Подключение и интерфейсы	
Сервисные интерфейсы	COM, SATA DOM, TPM header
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	Single Socket H4 (LGA1151v2)
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon E-2100 и E-2200
Чипсет	Intel C246
Накопители и хранение данных	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Отсеки для накопителей	6 x SATA3
------------------------	-----------

Управление и удаленный доступ

Удаленное управление	IPMI
----------------------	------

Размеры и физические параметры

Форм-фактор	Micro-ATX
-------------	-----------

Оперативная память

Слоты памяти	4
--------------	---

Тип памяти	DDR4 ECC UDIMM
------------	----------------

Назначение и классификация

Тип товара	Материнская плата
------------	-------------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCM-F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>