

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCZ-F-O (MBD-X11SCZ-F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SCZ-F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11SCZ-F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCZ-F-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCZ-F-O выполнена в формате uATX и рассчитана на установку в серверные или рабочие системы с сокетом Socket 1151. Модель использует чипсет Intel C246 и поддерживает конфигурацию с четырьмя слотами DDR4. Такое сочетание подходит для компактных систем, где важны серверные функции, достаточный набор подключений и возможность построить платформу на базе процессоров для сокета 1151.

Плата оснащена шестью портами SATA3 для подключения накопителей, а также контроллером SATA RAID, что позволяет организовать дисковую подсистему с базовыми возможностями отказоустойчивой конфигурации. Наличие сетевого контроллера i210AT и восьми гигабитных Ethernet-портов в расширенном обозначении модели указывает на акцент на сетевую связность и удобство применения в инфраструктурных задачах, где требуется несколько сетевых подключений.

SuperMicro MBD-X11SCZ-F-O подходит для построения серверов начального уровня, специализированных рабочих станций и компактных вычислительных узлов. Формат uATX помогает разместить плату в ограниченном по размеру корпусе, а набор интерфейсов делает ее практичной основой для конфигураций, в которых нужны SATA-накопители, сетевые порты и контролируемая дисковая подсистема.

Ключевые особенности MBD-X11SCZ-F-O

- **Форм-фактор:** uATX.
- **Сокет:** Socket 1151.
- **Чипсет:** Intel C246.
- **Слоты памяти:** 4 x DDR4.
- **Интерфейсы накопителей:** 6 x SATA3.
- **Дисковый контроллер:** SATA RAID.
- **Сетевой контроллер:** i210AT.
- **Сетевые порты:** 8 x Gigabit Ethernet.

Применение

Плата используется в компактных серверных системах, рабочих станциях и специализированных узлах, где требуется сокет 1151, поддержка DDR4 и подключение нескольких SATA-накопителей. Она подходит для задач хранения данных, сетевых сервисов и офисно-серверных конфигураций.

Модель уместна в сценариях, где важно разместить серверную платформу в корпусе формата uATX и получить набор проводных сетевых подключений, совместимых с инфраструктурными и прикладными задачами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCZ-F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11scz-f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SCZ-F-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C246
Сокет процессора	Socket 1151
Оперативная память	
Тип памяти	4 x DDR4
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	uATX
Накопители и хранение данных	
Интерфейсы накопителей	6 x SATA3
Контроллер дисков	SATA RAID
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	8 x Gigabit Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сетевой контроллер

i210AT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 5 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCZ-F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>