

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCZ-Q (MBD-X11SCZ-Q)

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SCZ-Q

Характеристики товара

Фото MBD-X11SCZ-Q

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCZ-Q

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCZ-Q предназначена для построения серверных и рабочих систем на базе процессоров Intel Core i7, i5 и i3 с сокетом LGA 1151. Модель ориентирована на использование в компактных и полноразмерных конфигурациях, где важны подключение накопителей по SATA, наличие сетевых интерфейсов и поддержка базовых серверных функций. Плата сочетает набор разъемов и контроллеров, достаточный для организации производительной платформы с несколькими устройствами хранения данных, проводной сетью и расширением через PCI Express.

В основе конфигурации используется чипсет Intel Q370, который обеспечивает работу пяти портов SATA3 с пропускной способностью 6 Гбит/с и поддержку RAID-массивов 0, 1, 5 и 10. Для подключения периферии предусмотрены два сетевых порта RJ-45 Gigabit LAN, четыре COM-порта, один слот PCI-E 3.0 x16 и два слота PCI-E 3.0 x4, реализованные через x8 слот. Такое сочетание интерфейсов позволяет применять плату в проектах, где требуется подключение накопителей, последовательных устройств, сетевого оборудования и дополнительных плат расширения.

SuperMicro MBD-X11SCZ-Q подходит для сборки систем, в которых важны предсказуемая архитектура, поддержка распространенных процессоров Intel и удобное масштабирование по интерфейсам. Плата может использоваться как основа для рабочих станций, компактных серверов и специализированных систем, где нужен контролируемый набор портов, наличие RAID-функций и возможность установить дополнительные устройства через PCI Express.

Ключевые особенности MBD-X11SCZ-Q

- **Процессоры:** Intel Core i7, i5, i3.
- **Сокет:** LGA 1151.
- **Чипсет:** Intel Q370.
- **Порты SATA:** 5 × SATA3, 6 Гбит/с.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Сетевые порты:** 2 × RJ-45 Gigabit LAN.
- **Последовательные порты:** 4 × COM.
- **Слоты расширения:** 1 × PCI-E 3.0 x16, 2 × PCI-E 3.0 x4 (в слоте x8).

Технические параметры

- **Назначение:** серверная материнская плата.
- **Тип платформы:** Intel.
- **Форм-фактор:** не указан.
- **Интерфейсы накопителей:** SATA3.
- **Скорость SATA:** 6 Гбит/с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Подключение и интерфейсы

- Ethernet: 2 × Gigabit LAN.
- Сетевые разъемы: RJ-45.
- COM-порты: 4.

Накопители и хранение данных

- Порты хранения: 5 × SATA3.
- Поддержка RAID: 0, 1, 5, 10.

Слоты расширения и шины

- PCI Express x16: 1 × PCI-E 3.0 x16.
- PCI Express x4: 2 × PCI-E 3.0 x4.

Применение

Плата подходит для серверных и рабочих конфигураций, где требуется подключение нескольких накопителей SATA, проводная сеть Gigabit LAN и расширение через PCI Express. Наличие четырех COM-портов делает модель удобной для систем с последовательным оборудованием, промышленными устройствами и специализированной периферией.

Модель может использоваться в компактных серверных сборках, а также в системах, где важно сохранить баланс между количеством интерфейсов, поддержкой процессоров Intel Core и возможностью организации RAID-массивов. Набор портов и слотов помогает построить конфигурацию для хранения данных, сетевых задач и подключения дополнительных контроллеров.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SCZ-Q

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11scz-q
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SCZ-Q
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel Q370
Поддерживаемые процессоры	Intel Core i7, i5, i3
Сокет процессора	LGA 1151
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Применение	Серверные и рабочие системы
Подключение и интерфейсы	
COM-порты	4
Накопители и хранение данных	
Порты SATA	5 × SATA3
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Скорость SATA	6 Гбит/с
Слоты расширения и шины	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

PCI Express x4	2 × PCIe 3.0 x 4 (в слоте x8)
----------------	-------------------------------

PCI Express x16	1 × PCIe 3.0 x 16
-----------------	-------------------

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы	2 × RJ-45 Gigabit LAN
--------------------	-----------------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>