

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPI-TF-B (MBD-X11SPI-TF-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SPI-TF-B

Характеристики товара

Фото MBD-X11SPI-TF-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPI-TF-B

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPI-TF-B предназначена для построения серверных систем на платформе Intel Xeon и относится к линейке серверных плат SuperMicro для установки в совместимые корпуса и конфигурации. Модель рассчитана на процессорный разъем Socket S3647, поддерживает один процессор и использует набор логики C622. Такое сочетание делает плату подходящей для серверов, где важны стабильная работа, подключение накопителей SATA и возможность организации сетевой инфраструктуры с двумя 10-гигабитными портами. Форм-фактор и набор интерфейсов ориентированы на серверные сборки, в которых требуется баланс между вычислительной подсистемой, хранением данных и сетевыми возможностями.

Плата оснащена восемью слотами DDR4 DIMM с поддержкой модулей памяти формата 288 pin, что позволяет собрать конфигурацию с большим объемом оперативной памяти. Для подключения накопителей предусмотрено 10 портов SATA3 со скоростью до 6 Гбит/с через контроллер C622. Наличие двух портов 10GbE LAN расширяет возможности сетевого подключения, а заводская поставка Bulk указывает на поставку без розничного набора аксессуаров. Это серверное решение удобно для задач виртуализации, файловых сервисов, инфраструктурных серверов и других сценариев, где требуется плотная компоновка аппаратных ресурсов и надежная серверная платформа.

Корректно подобранная конфигурация обеспечивает совместимость с серверными компонентами, рассчитанными на сокет S3647, память DDR4 и SATA-накопители. Модель MBD-X11SPI-TF-B сохраняет характерные особенности платформы SuperMicro: расширенные сетевые возможности, серверный чипсет и ориентацию на многозадачную эксплуатацию в стойках и корпоративных системах.

Ключевые особенности MBD-X11SPI-TF-B

- **Процессорный разъем:** Socket S3647.
- **Процессорная конфигурация:** Один процессор Intel Xeon.
- **Чипсет:** Intel C622.
- **Оперативная память:** 8 слотов DDR4 DIMM, 288 pin.
- **Накопители:** 10 портов SATA3 с пропускной способностью 6 Гбит/с.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 порта 10GbE LAN.
- **Поставка:** Bulk.

Применение

Плата подходит для серверных сборок SuperMicro, где требуется один процессор Intel Xeon, большой объем оперативной памяти и подключение SATA-накопителей. Ее используют в корпоративных узлах хранения, серверах приложений, виртуализационных платформах и других системах, работающих под постоянной нагрузкой.

Два 10-гигабитных сетевых порта удобны для задач, в которых важна высокая скорость обмена данными внутри локальной инфраструктуры. Порты SATA3 позволяют организовать несколько накопителей в одной системе, а серверный чипсет обеспечивает работу платы в составе совместимых платформ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPI-TF-B

Назначение и классификация	
Назначение	Серверная платформа
Тип товара	Материнская плата
Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11spi-tf-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SPI-TF-B
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C622
Поддерживаемые процессоры	1 x Intel Xeon
Сокет процессора	S3647
Оперативная память	
Слоты памяти	8 x DDR4 DIMM, 288 pin
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	10 x SATA3, 6 Гбит/с
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x 10 Гбит/с LAN
Комплектация	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Поставка

Bulk

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 5 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPI-TF-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>