


**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPL-F (MBD-X11SPL-F)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-X11SPL-F

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-X11SPL-F

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPL-F

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPL-F предназначена для серверных систем и относится к платформам с одним процессорным разъемом. Модель выполнена для сокета LGA 3647 и рассчитана на использование совместимых процессоров семейства Xeon Scalable, применяемых в серверных конфигурациях с повышенными требованиями к стабильности и совместимости компонентов.

Плата ориентирована на сборку и модернизацию серверов, где важны поддержка одного процессора в исполнении Single Socket P, корректная работа с процессорной подсистемой и соответствие ограничениям по тепловыделению. Поддержка TDP до 165 Вт позволяет применять совместимые серверные CPU в рамках допустимых режимов эксплуатации. Форм-фактор и набор возможностей этой платы подходят для интеграции в серверные корпуса и платформы SuperMicro, где требуется базовая системная основа для хранения данных, сетевой работы и подключения дополнительных компонентов.

SuperMicro MBD-X11SPL-F используется как основа серверной конфигурации и обеспечивает построение системы на базе совместимых серверных комплектующих. Такая плата подходит для задач, где требуется предсказуемая работа аппаратной платформы, поддержка серверных процессоров и возможность дальнейшего расширения конфигурации в пределах возможностей материнской платы.

### Ключевые особенности MBD-X11SPL-F

- **Процессорный разъем:** LGA 3647.
- **Конфигурация:** Один процессорный сокет.
- **Поддержка TDP:** До 165 Вт.
- **Назначение:** Серверная материнская плата.

### Процессорная подсистема

- **Сокет:** LGA 3647.
- **Количество сокетов:** 1.
- **Поддержка TDP:** До 165 Вт.

### Назначение и классификация

- **Тип товара:** Материнская плата для сервера.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** MBD-X11SPL-F.

### Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Плата применяется в серверных системах SuperMicro, где требуется совместимая основа для сборки однопроцессорной конфигурации. Она подходит для серверов, рассчитанных на работу с процессорным разъемом LGA 3647 и тепловым пакетом CPU до 165 Вт.

Модель используют при создании или обновлении серверной платформы, когда важны совместимость с серверными процессорами, надежная системная архитектура и дальнейшее расширение конфигурации под задачи хранения данных, виртуализации, сетевой инфраструктуры и других серверных сценариев.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPL-F

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11spl-f
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SPL-F
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Процессорная подсистема	
Поддержка TDP	До 165 Вт
Сокет процессора	LGA 3647
Количество сокетов CPU	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade


Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPL-F

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>