

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPM-F-B (MBD-X11SPM-F-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SPM-F-B

Характеристики товара

Фото MBD-X11SPM-F-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPM-F-B

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPM-F-B предназначена для серверных систем на базе процессоров Intel Xeon Scalable с разъемом LGA 3647. Форм-фактор mATX делает плату удобной для установки в совместимые серверные корпуса, где важны компактность и сохранение набора интерфейсов и слотов расширения. Модель построена на чипсете Intel C621 и рассчитана на использование в задачах, где требуется надежная серверная платформа с поддержкой большого объема оперативной памяти, накопителей SATA и дополнительных внутренних подключений. Плата подходит для сборки и модернизации серверов, рабочих станций и специализированных систем, которым нужны стабильная работа, развитая подсистема хранения и возможность подключения периферии через стандартные серверные интерфейсы.

Конфигурация включает 6 слотов DDR4 с поддержкой до 768 ГБ памяти, два сетевых порта 1GbE, разъем M.2, интерфейс COM, видеовыход VGA, 12 портов SATA, а также набор внутренних USB-подключений. Такое сочетание позволяет использовать плату как основу для серверов хранения данных, универсальных вычислительных узлов и систем с локальными дисковыми массивами. Набор интерфейсов и совместимость с серверной платформой делают модель практичной для проектов, где важны расширяемость, обслуживание и подключение нескольких типов устройств без лишних адаптеров.

Плата SuperMicro MBD-X11SPM-F-B относится к классу серверных материнских плат с акцентом на гибкость конфигурации. Она поддерживает установку одного процессора в сокет LGA 3647, работу с памятью DDR4 и подключение накопителей через SATA и M.2. Для задач администрирования и вывода изображения предусмотрен VGA, а для подключения внешних и внутренних устройств - несколько USB-портов и COM. В результате модель подходит для построения систем, где требуется сочетание серверной архитектуры, достаточного запаса по памяти и удобной интеграции с периферией.

Ключевые особенности MBD-X11SPM-F-B

- **Форм-фактор:** mATX.
- **Чипсет:** Intel C621.
- **Процессорный разъем:** 1 x LGA 3647.
- **Оперативная память:** 6 слотов DDR4, до 768 ГБ.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x 1GbE.
- **Накопители:** 12 x SATA, M.2.
- **Подключение:** COM, VGA, 6 x USB 2.0, 5 x USB 3.0.

Технические параметры

- **Модель платы:** X11SPM-F.
- **Тип изделия:** серверная материнская плата.
- **Максимальный объем памяти:** 768 ГБ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Количество слотов памяти: 6.
- Количество портов SATA: 12.
- Количество портов USB 2.0: 6.
- Количество портов USB 3.0: 5.

Применение

Материнская плата используется при сборке серверов, рабочих станций и вычислительных систем, где требуется поддержка процессоров Intel Xeon Scalable, большого объема памяти и нескольких накопителей SATA. Она подходит для систем хранения данных, серверов общего назначения и решений с локальной периферией, подключаемой через COM, USB и VGA.

Модель уместна в конфигурациях, где требуется сочетание внутреннего накопительного пространства, сетевого подключения 1GbE и возможности расширять систему за счет интерфейса M.2. Плата может применяться в корпоративных и технических проектах, ориентированных на стабильную круглосуточную эксплуатацию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPM-F-B

Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Micro-ATX
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x 1 Гбит/с
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X11SPM-F-B
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11spm-f-b
Бренд	Supermicro
Накопители и хранение данных	
Интерфейсы накопителей	12 x SATA
M.2	Есть
Подключение и интерфейсы	
COM	Есть
USB 3.0	5
VGA	Есть
USB 2.0	6
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	1 x LGA 3647

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Чипсет	Intel C621
Оперативная память	
Максимальный объем памяти	768 ГБ
Слоты памяти	6
Тип памяти	DDR4
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPM-F-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>