


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPM-F-O (MBD-X11SPM-F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SPM-F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11SPM-F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPM-F-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPM-F-O предназначена для серверных систем на платформе Intel Xeon Scalable и относится к форм-фактору microATX. Она построена на чипсете Intel C621 и использует сокет LGA 3647, что делает ее совместимой с процессорной платформой для серверов и рабочих станций соответствующего класса.

Модель ориентирована на сборку серверов, где важны поддержка многоканальной памяти и большое число накопителей. Плата оснащена шестью слотами DDR4 DIMM с рабочей частотой 1600 - 2666 МГц и двенадцатью портами SATA 6 Гбит/с, что позволяет организовать производительную подсистему хранения данных и подобрать конфигурацию под разные задачи. Такой набор возможностей подходит для серверов, где требуется сочетание вычислительной платформы, памяти и дисковой подсистемы в одном компактном формате microATX.

SuperMicro MBD-X11SPM-F-O применяется в серверных конфигурациях, где требуется базовая плата с поддержкой современной серверной памяти DDR4, интерфейсами SATA и чипсетом серверного класса. Форм-фактор microATX упрощает размещение в совместимых корпусах, а сочетание сокета LGA 3647 и набора портов SATA делает эту модель удобной основой для систем хранения, виртуализации и прикладных серверных решений.

Описание сохраняет ключевые параметры изделия: форм-фактор microATX, чипсет Intel C621, сокет 3647, шесть слотов DDR4 DIMM, диапазон частот памяти 1600 - 2666 МГц и 12 портов SATA 6 Гбит/с. Эти характеристики определяют совместимость платы, ее вычислительную основу и возможности подключения накопителей.

Ключевые особенности MBD-X11SPM-F-O

- **Форм-фактор:** microATX.
- **Чипсет:** Intel C621.
- **Сокет:** LGA 3647.
- **Слоты памяти:** 6 слотов DDR4 DIMM.
- **Частота памяти:** 1600 - 2666 МГц.
- **Интерфейсы накопителей:** 12 × SATA 6 Гбит/с.
- **Назначение:** серверная материнская плата.

Технические параметры

- **Форм-фактор:** microATX.
- **Чипсет:** Intel C621.
- **Сокет:** LGA 3647.
- **Слоты памяти:** 6 × DDR4 DIMM.
- **Диапазон частоты памяти:** 1600 - 2666 МГц.
- **Порты SATA:** 12 × SATA 6 Гбит/с.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Плата подходит для серверных систем, в которых требуется компактная основа под процессоры серверного класса, память DDR4 и множество SATA-накопителей. Она может использоваться в сборках для хранения данных, внутренних сервисов, файловых задач и других сценариев, где важны стабильная серверная платформа и возможность масштабировать дисковую подсистему.

Форм-фактор microATX делает модель удобной для установки в совместимые серверные корпуса, а набор интерфейсов позволяет строить конфигурации с акцентом на производительность и расширяемость в пределах заданной платформы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPM-F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11spm-f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SPM-F-O
Оперативная память	
Частота памяти	1600 - 2666 МГц
Слоты памяти	6 × DDR4 DIMM
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C621
Сокет процессора	LGA 3647
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	microATX
Накопители и хранение данных	
Интерфейсы накопителей	12 × SATA 6 Гбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPM-F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>