

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPM-TF-O (MBD-X11SPM-TF-O)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-X11SPM-TF-O

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-X11SPM-TF-O

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPM-TF-O

SuperMicro MBD-X11SPM-TF-O - материнская плата формата µATX для серверных и рабочих сборок на базе процессорного разъема Intel Socket 3647. Модель построена на чипсете Intel C622 и рассчитана на конфигурации с шестью слотами DDR4 DIMM, что позволяет подобрать память под задачи с различным объемом и типом модулей. Плата относится к серверному классу и ориентирована на установку в совместимые системы, где важны ресурс памяти, наличие современных интерфейсов расширения и поддержка серверной платформы Intel.

Конфигурация включает два слота PCIe 3.0 x16, а также поддержку памяти PC4-21300L / DDR4-2666. Для разных модификаций памяти указаны предельные объемы: до 192 ГБ при использовании RDIMM, до 384 ГБ при LRDIMM и до 768 ГБ при 3DS LRDIMM. Для UDIMM максимальный объем не указан. Такой набор характеристик делает плату основой для серверных систем, где требуется гибкость по памяти и возможность расширения по шинам PCI Express.

Модель MBD-X11SPM-TF-O подходит для сборки серверов и рабочих станций с серверной логикой размещения компонентов. Формат µATX упрощает подбор корпуса, а процессорный разъем Intel Socket 3647 и чипсет Intel C622 определяют совместимый класс платформы. Наличие двух слотов PCIe 3.0 x16 и шести слотов памяти обеспечивает основу для производительной и масштабируемой конфигурации.

### Ключевые особенности MBD-X11SPM-TF-O

- **Форм-фактор:** µATX.
- **Процессорный разъем:** Intel Socket 3647.
- **Чипсет:** Intel C622.
- **Слоты памяти:** 6 x DDR4 DIMM.
- **Память:** PC4-21300L / DDR4-2666.
- **Максимальный объем памяти:** 192 ГБ RDIMM, 384 ГБ LRDIMM, 768 ГБ 3DS LRDIMM.
- **Слоты расширения:** 2 x PCIe 3.0 x16.
- **Поддержка UDIMM:** максимальный объем не указан.

### Подсистема памяти

- **Тип памяти:** DDR4 DIMM.
- **Частота памяти:** 2666 МГц.
- **Конфигурации модулей:** UDIMM, RDIMM, LRDIMM, 3DS LRDIMM.
- **Суммарный объем:** до 192 ГБ, 384 ГБ или 768 ГБ в зависимости от типа модулей.

### Слоты расширения и шины

- **PCI Express:** 2 x PCIe 3.0 x16.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Применение

---

Плата используется как основа для серверных платформ и рабочих систем, где требуется сочетание серверного процессорного разъема, большого объема памяти и слотов PCI Express. Форм-фактор µATX подходит для сборок с компактным размещением компонентов и использованием совместимых корпусов.

Модель уместна в конфигурациях, где важны поддержка DDR4, выбор модулей памяти разных классов и возможность расширения через PCIe 3.0 x16. Она может применяться в вычислительных узлах, серверных рабочих станциях и других системах на базе Intel C622 и Socket 3647.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPM-TF-O

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11spm-tf-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SPM-TF-O
<b>Процессорная подсистема</b>	
Чипсет	Intel C622
Сокет процессора	Intel Socket 3647
<b>Оперативная память</b>	
Тип памяти	PC4-21300L / DDR4-2666
Слоты памяти	6 x DDR4 DIMM
Максимальный объем памяти RDIMM	192 ГБ
Максимальный объем памяти LRDIMM	384 ГБ
Поддержка UDIMM	Да
Максимальный объем памяти 3DS LRDIMM	768 ГБ
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Материнская плата
<b>Размеры и физические параметры</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

Форм-фактор

µATX

---

Слоты расширения и шины

Слоты расширения

2 x PCIe 3.0 x 16


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SPM-TF-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>