

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRA-B (MBD-X11SRA-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SRA-B

Характеристики товара

Фото MBD-X11SRA-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRA-B

SuperMicro MBD-X11SRA-B - серверная материнская плата формата ATX на чипсете C422 и сокете S2066. Модель предназначена для построения серверных и рабочих систем, где требуется совместимость с платформой Intel Xeon и стандартное исполнение ATX для установки в соответствующие корпуса. Плата относится к серверному классу и подходит для конфигураций, в которых важны совместимость с процессорным разъемом S2066 и использование чипсета C422.

Артикул MBD-X11SRA-B указывает на конкретную модификацию серверной платы SuperMicro, рассчитанную на платформу Intel Xeon в формате ATX. Такая комбинация позволяет применять плату как основу для сборки серверов и производительных рабочих станций, где важны совместимость с серверными процессорами и удобная компоновка стандартного корпуса ATX. Модель может использоваться в системах, в которых требуется плата именно под сокет S2066 и набор логики C422.

Поскольку это серверная материнская плата, основное применение связано с построением систем, где важны надежная платформа, корректная совместимость с процессорами и возможность установки в стандартный ATX-корпус. Формат платы позволяет использовать ее в сборках с типовой архитектурой компьютера или сервера на базе платформы Intel Xeon.

Ключевые особенности MBD-X11SRA-B

- **Тип устройства:** Материнская плата.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Чипсет:** C422.
- **Сокет:** S2066.
- **Платформа:** Intel Xeon.

Технические параметры

- **Бренд:** SuperMicro.
- **Артикул:** MBD-X11SRA-B.
- **Форм-фактор платы:** ATX.
- **Чипсет:** C422.
- **Сокет:** S2066.
- **Процессорная платформа:** Intel Xeon.

Совместимость

Плата совместима с корпусами формата ATX и серверными платформами Intel Xeon, рассчитанными на сокет S2066 и набор логики C422. Она подходит для сборок, где требуется именно такой класс серверной материнской платы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Материнскую плату используют в серверных и рабочих системах на базе Intel Xeon, когда нужна плата ATX с чипсетом C422 и сокетом S2066. Она подходит для сборки платформ с типовой установкой в совместимый корпус и серверной архитектурой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRA-B

Совместимость	
Совместимость	Корпуса ATX, платформы Intel Xeon на сокетe S2066
Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11sra-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SRA-B
Процессорная подсистема	
Чипсет	C422
Сокет процессора	S2066
Процессорная платформа	Intel Xeon
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRA-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>