

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRA-F-O (MBD-X11SRA-F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SRA-F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11SRA-F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRA-F-O

SuperMicro MBD-X11SRA-F-O - серверная материнская плата формата ATX для построения рабочих станций и серверных систем на платформе LGA2066. Модель рассчитана на установку процессоров с этим сокетом и поддерживает чипсет Intel C422, что определяет ее применение в задачах, где важны расширенные возможности платформы и стабильная работа с большим набором компонентов. Плата ориентирована на конфигурации с высокой плотностью памяти и несколькими накопителями, поэтому подходит для сборки систем хранения, вычислительных узлов и универсальных серверных конфигураций на базе совместимого корпуса. В конструкции предусмотрены восемь слотов DDR4, а также сочетание интерфейсов хранения 6 x SATA и M.2, что позволяет гибко комбинировать системный накопитель и дополнительные устройства хранения.

Модель оснащена двумя сетевыми портами Gigabit Ethernet, аудиоподсистемой и поддержкой IPMI для удаленного администрирования. Такой набор делает плату удобной для серверных и профессиональных сценариев, где нужны сетевое подключение, контроль состояния платформы и базовые функции обслуживания. Форм-фактор ATX упрощает установку в совместимые корпуса, а компоновка платы рассчитана на использование в серверных и рабочестанционных системах с требовательной конфигурацией по памяти, накопителям и сетевым интерфейсам.

Плата подходит для создания систем, в которых требуется сочетание процессорной платформы LGA2066, памяти DDR4, нескольких SATA-накопителей и M.2-носителей. Это практичное решение для серверов начального и среднего уровня, рабочих станций и специализированных сборок, где важны совместимость компонентов, расширяемость и централизованное управление.

Ключевые особенности MBD-X11SRA-F-O

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Сокет:** LGA2066.
- **Чипсет:** Intel C422.
- **Память:** 8 слотов DDR4 DIMM.
- **Интерфейсы хранения:** 6 x SATA и M.2.
- **Сетевые порты:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Аудио:** поддерживается.

Технические параметры

- **Серия платформы:** серверная материнская плата.
- **Тип памяти:** DDR4.
- **Количество слотов памяти:** 8.
- **Накопители:** SATA и M.2.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x GbE.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Материнская плата используется для сборки серверов, рабочих станций и специализированных систем на базе процессоров LGA2066. Она подходит для конфигураций, где требуется несколько модулей памяти DDR4, подключение SATA-накопителей и M.2-устройств, а также наличие двух гигабитных сетевых интерфейсов.

Благодаря поддержке IPMI плату удобно применять в системах с удаленным администрированием. Это полезно для серверных инсталляций, где важны контроль состояния, обслуживание и возможность централизованного доступа к платформе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRA-F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11sra-f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SRA-F-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C422
Сокет процессора	LGA2066
Оперативная память	
Тип памяти	DDR4
Слоты памяти	8 x DIMM
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Управление и удаленный доступ	
Удаленное управление	IPMI
Функции и возможности	
Аудио	Поддерживается

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit Ethernet

Подключение и интерфейсы

Интерфейсы хранения 6 x SATA, M.2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRA-F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>