

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRA-O (MBD-X11SRA-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SRA-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11SRA-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRA-O

SuperMicro MBD-X11SRA-O - серверная материнская плата форм-фактора ATX для рабочих и серверных систем на платформе Intel. Модель построена на чипсете Intel C422 и использует сокет 2066, что определяет ее совместимость с соответствующими процессорами семейства Intel Xeon. Плата ориентирована на конфигурации, где требуется компактное, но функциональное решение для размещения памяти DDR4, подключения накопителей SATA и построения стабильной платформы для серверных и профессиональных задач.

Плата оснащена 8 слотами DDR4 DIMM с рабочим диапазоном частот 1600 - 2666 МГц. Это позволяет использовать конфигурации с большим объемом оперативной памяти и подбирать модули под требования конкретной системы. Наличие 6 портов SATA 6 Гбит/с делает модель удобной для организации дисковой подсистемы с несколькими накопителями, а форм-фактор ATX упрощает установку в совместимые корпуса и серверные шасси. Код MBD-X11SRA-O является заводским артикулом платы и используется как основное обозначение модели в линейке SuperMicro.

Данная материнская плата подходит для сборки и модернизации серверов, рабочих станций и специализированных систем, где важны сочетание процессорной платформы LGA2066, памяти DDR4 и набора интерфейсов для хранения данных. Модель не содержит избыточных элементов описания и сохраняет акцент на практических возможностях: типе процессорного сокета, чипсете, параметрах памяти, количестве слотов, портах SATA и форм-факторе платы.

Ключевые особенности MBD-X11SRA-O

- **Процессорный разъем:** 2066.
- **Чипсет:** Intel C422.
- **Оперативная память:** 8 слотов DDR4 DIMM.
- **Диапазон частот памяти:** 1600 - 2666 МГц.
- **Интерфейсы хранения:** 6 x SATA 6 Гбит/с.
- **Форм-фактор:** ATX.

Технические параметры

- **Сокет:** 2066.
- **Чипсет:** Intel C422.
- **Тип памяти:** DDR4 DIMM.
- **Количество слотов памяти:** 8.
- **Частота памяти:** 1600 - 2666 МГц.
- **Интерфейсы хранения:** 6 x SATA 6 Гбит/с.
- **Форм-фактор:** ATX.

Подключение и интерфейсы

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **SATA:** 6 портов 6 Гбит/с.

Применение

Модель используется в серверных и профессиональных системах на совместимых платформах Intel с сокетом 2066. Она подходит для сборки рабочих станций, серверов и других конфигураций, где требуется поддержка DDR4 и нескольких накопителей SATA.

Плата удобна для систем, которым важны стандартный форм-фактор ATX, универсальная организация памяти и базовый набор интерфейсов для хранения данных.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRA-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11sra-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SRA-O
Оперативная память	
Частота памяти	1600 - 2666 МГц
Тип памяти	DDR4 DIMM
Слоты памяти	8
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C422
Сокет процессора	2066
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Накопители и хранение данных	
Интерфейсы накопителей	6 портов 6 Гбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRA-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>