

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRM-VF-B (MBD-X11SRM-VF-B)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-X11SRM-VF-B

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-X11SRM-VF-B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRM-VF-B

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRM-VF-B выполнена в форм-факторе mATX и предназначена для построения серверных и рабочих систем на платформе Intel C422. Модель использует сокет LGA 2066, что определяет совместимость с соответствующими процессорами для этой платформы, а также рассчитана на установку модулей памяти DDR4 DIMM с рабочими частотами 2133 - 2933 МГц. Такое сочетание параметров делает плату основой для систем, где важны стабильная работа, поддержка современного набора интерфейсов и удобная компоновка в корпусах с ограниченным пространством, рассчитанных на microATX-решения.

Плата оснащена восемью портами SATA 6 Гбит/с для подключения накопителей и одним слотом M.2 PCIe для высокоскоростного твердотельного накопителя. Конфигурация подходит для серверных сборок, где требуется сочетание нескольких дисков, отдельного системного накопителя и компактного форм-фактора. Обозначение MBD-X11SRM-VF-B относится к конкретной модификации серии SuperMicro и используется как заводской код модели.

### Ключевые особенности MBD-X11SRM-VF-B

- **Форм-фактор:** mATX.
- **Чипсет:** Intel C422.
- **Сокет:** LGA 2066.
- **Память:** 4 слота DDR4 DIMM, частота 2133 - 2933 МГц.
- **Накопители:** 8 x SATA 6 Гбит/с.
- **Слот M.2:** 1 x M.2 PCIe.

### Технические параметры

- **Платформа:** Intel C422.
- **Тип памяти:** DDR4 DIMM.
- **Диапазон частот памяти:** 2133 - 2933 МГц.
- **Количество слотов памяти:** 4.
- **Интерфейсы накопителей:** 8 x SATA 6 Гбит/с.
- **Высокоскоростной слот:** 1 x M.2 PCIe.

### Применение

Материнская плата подходит для сборки серверных и специализированных систем на базе совместимых процессоров под сокет LGA 2066. Она может использоваться в компактных корпусах формата microATX, где важны удобное размещение компонентов и достаточное количество портов для подключения накопителей.

Наличие слотов DDR4 DIMM и интерфейсов SATA 6 Гбит/с позволяет организовать рабочую конфигурацию с несколькими накопителями и отдельным M.2 PCIe-накопителем для системных задач или быстрого доступа к данным.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Плата рассчитана на сценарии, в которых требуется сбалансировать производительность, расширяемость и компактность платформы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRM-VF-B

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11srm-vf-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SRM-VF-B
<b>Оперативная память</b>	
Частота памяти	2133 - 2933 МГц
Тип памяти	DDR4 DIMM
Слоты памяти	4
<b>Процессорная подсистема</b>	
Чипсет	Intel C422
Сокет процессора	LGA 2066
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Материнская плата
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	Micro-ATX
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Слот M.2	1 x M.2 PCIe
Интерфейсы накопителей	8 x SATA 6 Гбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRM-VF-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>