

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRM-VF-O (MBD-X11SRM-VF-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SRM-VF-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11SRM-VF-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRM-VF-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRM-VF-O предназначена для построения серверной системы на платформе Intel C422 с процессорным разъемом Socket 2066. Формат mATX делает плату удобной для компактных серверных и рабочих конфигураций, где требуется сочетание расширенных возможностей хранения данных, нескольких модулей памяти и встроенной сетевой подсистемы. Модель относится к серверным платам SuperMicro и рассчитана на использование совместимых компонентов в рамках соответствующей платформы.

Плата оснащена четырьмя слотами DDR4 и восемью портами SATA3, что позволяет организовать систему с несколькими накопителями и подобрать конфигурацию хранения под задачи сервера. Поддержка SATA RAID расширяет возможности работы с дисковой подсистемой, а встроенный сетевой контроллер i210 и два гигабитных Ethernet-порта обеспечивают базовое сетевое подключение. Маркировка Ret указывает на розничную модификацию изделия, а код MBD-X11SRM-VF-O используется как обозначение данной модели.

Эта материнская плата подходит для сборки серверов и специализированных систем, где важны совместимость с Socket 2066, наличие четырех слотов памяти DDR4 и поддержка нескольких SATA-накопителей. Архитектура платы рассчитана на использование в составе серверного оборудования, а набор интерфейсов позволяет строить конфигурации с акцентом на хранение данных, сетевое подключение и стабильную работу в совместимой платформе SuperMicro.

Ключевые особенности MBD-X11SRM-VF-O

- **Чипсет:** Intel C422.
- **Процессорный разъем:** Socket 2066.
- **Форм-фактор:** mATX.
- **Память:** 4 слота DDR4.
- **Накопители:** 8 x SATA3.
- **Поддержка RAID:** Да.
- **Сетевой контроллер:** i210.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Модификация:** Ret.

Технические параметры

- **Модель:** MBD-X11SRM-VF-O.
- **Тип товара:** Материнская плата для сервера.
- **Платформа:** Intel C422.
- **Сокет:** Socket 2066.
- **Форм-фактор:** mATX.
- **Слоты памяти:** 4 x DDR4.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Порты SATA:** 8 x SATA3.
- **RAID:** Поддерживается.
- **Сетевой контроллер:** i210.
- **Сетевые порты:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Исполнение:** Ret.

Применение

Материнская плата подходит для сборки серверов и специализированных систем на базе Socket 2066 с процессорами, совместимыми с платформой Intel C422. Формат mATX позволяет использовать плату в компактных корпусах, сохраняя при этом поддержку нескольких модулей памяти и большого числа SATA-накопителей.

Модель применяют в конфигурациях, где требуется встроенная сетевая часть, работа с RAID-массивами и подключение нескольких дисков. Плата может использоваться как основа для серверных узлов с акцентом на хранение данных и сетевую доступность.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRM-VF-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11srm-vf-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SRM-VF-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C422
Сокет процессора	Socket 2066
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Оперативная память	
Слоты памяти	4 x DDR4
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Micro-ATX
Накопители и хранение данных	
Порты SATA	8 x SATA3
Уровни RAID	Поддерживается
Монтаж и установка	
Исполнение	Ret

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit Ethernet

Сетевой контроллер i210

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SRM-VF-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>