

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSA-F-B (MBD-X11SSA-F-B)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-X11SSA-F-B

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-X11SSA-F-B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSA-F-B

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSA-F-B предназначена для построения серверных и рабочих систем на платформе Intel с сокетом LGA 1151. Модель выполнена в форм-факторе ATX и ориентирована на установку совместимых процессоров семейства Intel Xeon E3 и Core i3/Pentium/Celeron соответствующего поколения, а также на использование в системах, где важны расширяемость по памяти и накопителям. Плата сочетает чипсет Intel C236, четыре слота DDR4 DIMM и набор интерфейсов для подключения накопителей и периферии, что делает ее удобной основой для компактных серверов, файловых хранилищ, офисных узлов и универсальных систем на базе серверных платформ SuperMicro.

Конфигурация с 6 портами SATA 6 Гбит/с и слотом M.2 PCIe позволяет организовать хранение данных с использованием нескольких накопителей и твердотельного модуля формата M.2. Набор характеристик подходит для сценариев, где требуется стабильная работа серверной платы, поддержка памяти DDR4 с рабочими частотами до 2400 МГц и возможность собрать систему в стандартном ATX-корпусе. Модельный индекс MBD-X11SSA-F-B относится к конкретной модификации платы SuperMicro и сохраняет совместимость с типовыми серверными компонентами этого класса.

Плата рассчитана на практическое применение в корпоративных и профессиональных конфигурациях, где нужны несколько слотов памяти, подключение SATA-накопителей и дополнительный M.2-носитель. Такое сочетание делает ее удобной для серверов начального и среднего уровня, рабочих станций и специализированных систем, собранных на базе платформы Intel C236.

### Ключевые особенности MBD-X11SSA-F-B

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Сокет:** LGA 1151.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Память:** 4 слота DDR4 DIMM, частота 1600 - 2400 МГц.
- **Накопители:** 6 x SATA 6 Гбит/с.
- **Слот M.2:** 1 x M.2 PCIe.
- **Модель:** MBD-X11SSA-F-B.

### Технические параметры

- **Поддержка памяти:** DDR4 DIMM.
- **Количество слотов памяти:** 4.
- **Диапазон частот памяти:** 1600 - 2400 МГц.
- **Интерфейсы для накопителей:** 6 x SATA 6 Гбит/с, 1 x M.2 PCIe.

### Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Материнская плата подходит для сборки серверов начального и среднего уровня, рабочих станций и универсальных систем на платформе Intel с сокетом LGA 1151. Набор слотов памяти и интерфейсов хранения позволяет использовать ее в конфигурациях с несколькими накопителями и достаточным объемом оперативной памяти.

Модель удобна для офисных серверов, файловых хранилищ, сервисных узлов и других систем, где требуется стандартный форм-фактор ATX, поддержка DDR4 и базовый набор серверных интерфейсов SuperMicro.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSA-F-B

<b>Назначение и классификация</b>	
Назначение	Серверные и рабочие системы
Тип товара	Материнская плата
Платформа	Intel
<b>Идентификаторы</b>	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11ssa-f-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SSA-F-B
<b>Оперативная память</b>	
Частота памяти	1600 - 2400 МГц
Слоты памяти	4 x DDR4 DIMM
Поддержка памяти	DDR4
<b>Процессорная подсистема</b>	
Чипсет	Intel C236
Сокет процессора	LGA 1151
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	ATX
<b>Накопители и хранение данных</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

**Интерфейсы накопителей**

6 x SATA 6 Гбит/с, 1 x M.2 PCIe

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 6 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSA-F-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,  
SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>