

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSA-F-O (MBD-X11SSA-F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SSA-F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11SSA-F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSA-F-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSA-F-O - серверная плата форм-фактора ATX для построения систем на базе процессорного разъема LGA1151 и чипсета Intel C236. Модель рассчитана на использование серверной или рабочей платформы с поддержкой DDR4, сетевыми интерфейсами Gigabit Ethernet и возможностью административного доступа через IPMI. Плата подходит для сборки серверов и рабочих станций, где требуется стандартный форм-фактор ATX, несколько слотов памяти и набор интерфейсов для подключения периферии и базового видеовывода.

Обозначение ATX, LGA1151, Intel C236, 4xDDR4, 2xGbE, IPMI, 11xUSB, VGA описывает основные возможности модели. Такая конфигурация сочетает процессорную платформу Intel, четыре слота под память DDR4, два гигабитных сетевых порта, поддержку удаленного администрирования IPMI, одиннадцать USB-портов и видеовыход VGA. Это делает плату удобной для систем, где важны управление, сетевые подключения, базовая совместимость с периферией и стандартная серверная функциональность.

Плата относится к серверным комплектующим SuperMicro и используется как основа для сборки совместимых конфигураций с достаточным набором интерфейсов для повседневной эксплуатации. Форм-фактор ATX упрощает установку в совместимые корпуса, а сочетание LGA1151 и Intel C236 определяет класс поддерживаемой платформы. Наличие IPMI позволяет использовать модель в сценариях, где требуется удаленное администрирование, а набор USB и VGA обеспечивает подключение сервисной периферии и средств локального обслуживания.

Ключевые особенности MBD-X11SSA-F-O

- **Тип товара:** Серверная материнская плата.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Процессорный разъем:** LGA1151.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Слоты памяти:** 4 x DDR4.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **USB-порты:** 11.
- **Видео:** VGA.

Технические параметры

- **Модельный код:** MBD-X11SSA-F-O.
- **Краткое описание:** ATX, LGA1151, Intel C236, 4xDDR4, 2xGbE, IPMI, 11xUSB, VGA.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Процессорный разъем:** LGA1151.
- **Чипсет:** Intel C236.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Слоты памяти:** 4 x DDR4.
- **Сетевые порты:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Интерфейс удаленного управления:** IPMI.
- **USB-порты:** 11.
- **Видеоинтерфейс:** VGA.

Применение

Модель применяется в серверных и рабочих системах, где требуется ATX-плата с процессорным разъемом LGA1151, чипсетом Intel C236 и поддержкой DDR4. Она подходит для сборки серверов, рабочих станций и других совместимых конфигураций с базовым набором встроенных интерфейсов.

Наличие IPMI делает плату удобной для сценариев удаленного администрирования, а набор из двух гигабитных портов, одиннадцати USB-разъемов и VGA помогает организовать подключение сети, периферии и сервисного оборудования. Плата используется в совместимых корпусах и серверных системах SuperMicro.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSA-F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11ssa-f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SSA-F-O
Модельный код	MBD-X11SSA-F-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C236
Сокет процессора	LGA1151
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Краткое описание	ATX, LGA1151, Intel C236, 4xDDR4, 2xGbE, IPMI, 11xUSB, VGA
Оперативная память	
Слоты памяти	4 x DDR4
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Управление и удаленный доступ	
Удаленное управление	IPMI
Подключение и интерфейсы	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

USB-порты

11

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

2 x Gigabit Ethernet

Видео и графика

Видеовыходы

VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSA-F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>