


**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSH-F-B (MBD-X11SSH-F-B)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-X11SSH-F-B

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-X11SSH-F-B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSH-F-B

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSH-F-B предназначена для серверных и рабочих конфигураций на платформе Socket 1151 и выполнена в форм-факторе micro-ATX. Модель использует чипсет Intel C236 и рассчитана на работу с памятью DDR4. Такой набор базовых параметров делает плату подходящей для компактных серверов, рабочих станций и специализированных систем, где важны умеренные размеры, поддержка нескольких модулей памяти и серверные функции подключения накопителей и управления.

Конфигурация платы включает четыре слота DDR4 и восемь портов SATA 3, а также поддержку RAID для построения дисковых массивов. Для сетевого подключения предусмотрены два контроллера Intel i210AT с гигабитной передачей данных и отдельный выделенный порт IPMI LAN для удаленного доступа. За счет такого сочетания возможностей модель ориентирована на практичные серверные сборки, в которых требуется сбалансировать компактность корпуса, дисковую подсистему и средства администрирования.

SuperMicro MBD-X11SSH-F-B сочетает серверную архитектуру, поддержку актуальных интерфейсов хранения данных и понятную сетевую конфигурацию. Плата подходит для построения стабильных систем, рассчитанных на круглосуточную эксплуатацию, локальное хранение данных и удаленное обслуживание. Форм-фактор micro-ATX облегчает размещение в компактных корпусах без отказа от серверных возможностей.

### Ключевые особенности MBD-X11SSH-F-B

- **Сокет:** Socket 1151.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Форм-фактор:** micro-ATX.
- **Оперативная память:** 4 × DDR4.
- **Накопители:** 8 × SATA 3.
- **RAID:** Поддерживается.
- **Сетевые контроллеры:** 2 × Intel i210AT.
- **Сетевые порты:** Gigabit Ethernet.
- **Управление:** Dedicated IPMI LAN.

### Технические параметры

- **Платформа:** Серверная материнская плата.
- **Сокет процессора:** Socket 1151.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Форм-фактор:** micro-ATX.
- **Поддержка памяти:** DDR4.
- **Количество слотов памяти:** 4.
- **Интерфейсы накопителей:** SATA 3.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Количество портов SATA: 8.
- Массивы данных: RAID.
- Сетевые контроллеры: 2 × Intel i210AT.
- Скорость сети: Gigabit Ethernet.
- Удаленный доступ: IPMI.

### Подключение и интерфейсы

---

- Сетевые интерфейсы: Gigabit Ethernet.
- Интерфейс управления: Dedicated IPMI LAN.
- Интерфейсы накопителей: SATA 3.

### Применение

---

Плата подходит для серверов начального и среднего уровня, компактных рабочих станций и систем хранения данных, где требуется поддержка RAID, несколько портов SATA и удаленное управление. Форм-фактор micro-ATX помогает разместить плату в корпусах с ограниченным пространством, сохранив серверную функциональность.

Модель можно использовать в офисных серверах, локальных сетевых узлах и непрерывно работающих системах, где важны четыре слота памяти DDR4, сетевые контроллеры Intel i210AT и выделенный интерфейс IPMI LAN для обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSH-F-B

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11ssh-f-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SSH-F-B
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Количество портов SATA	8
Интерфейсы накопителей	SATA 3
Уровни RAID	Поддерживается
<b>Процессорная подсистема</b>	
Чипсет	Intel C236
Сокет процессора	Socket 1151
<b>Оперативная память</b>	
Тип памяти	DDR4
Слоты памяти	4
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Материнская плата
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	micro-ATX

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Управление и удаленный доступ**

Управление Dedicated IPMI LAN

**Сеть и интерфейсы**

Сетевые интерфейсы Gigabit Ethernet

Сетевой контроллер 2 × Intel i210AT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSH-F-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>