

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSH-LN4F (MBD-X11SSH-LN4F)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SSH-LN4F

Характеристики товара

Фото MBD-X11SSH-LN4F

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSH-LN4F

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSH-LN4F — серверная плата формата Micro-ATX, рассчитанная на использование в совместимых серверных и рабочемодульных системах SuperMicro. Модель построена на чипсете Intel C236 и использует один процессорный сокет, поэтому подходит для конфигураций, где требуется компактная серверная плата с поддержкой актуальных для своего класса интерфейсов хранения, памяти и сетевых подключений. Формат Micro-ATX 9.6 x 9.6 делает плату удобной для размещения в совместимых корпусах и серверных платформах соответствующего размера.

Плата поддерживает 4 слота DIMM для памяти UDIMM DDR4 с частотой 2133 МГц, а также оснащена 8 портами SATA3 6 Гбит/с и 2 разъемами SATA-DOM, что позволяет организовать гибкую подсистему хранения. Для подключения периферии и расширения предусмотрены 4 сетевых интерфейса 1GbE на контроллерах i210AT и 3 слота PCIe 3.0. Такая конфигурация делает модель практичной основой для серверов начального и среднего уровня, где важны совместимость с серверными компонентами, встроенные сетевые возможности и достаточный набор портов хранения.

Модельный код MBD-X11SSH-LN4F указывает на конкретную модификацию материнской платы SuperMicro. Плата ориентирована на серверное применение, имеет компактный формат Micro-ATX и сочетает процессорную платформу Intel C236, четыре слота памяти, набор SATA-портов и сетевые контроллеры i210AT. Это позволяет использовать ее как основу для сборки совместимой серверной системы с акцентом на стабильную работу и удобную интеграцию накопителей.

Ключевые особенности MBD-X11SSH-LN4F

- **Чипсет:** Intel C236.
- **Процессорный сокет:** 1 сокет.
- **Память:** 4 слота DIMM, UDIMM DDR4 2133 МГц.
- **Накопители:** 8 x SATA3 6 Гбит/с и 2 x SATA-DOM.
- **Сеть:** 4 x 1GbE на i210AT.
- **Слоты расширения:** 3 x PCIe 3.0.
- **Форм-фактор:** Micro-ATX 9.6 x 9.6.

Процессорная подсистема

- **Сокет:** 1 процессорный сокет.
- **Чипсет:** Intel C236.

Оперативная память

- **Слоты памяти:** 4 DIMM.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Тип памяти: UDIMM DDR4.
- Частота памяти: 2133 МГц.

Накопители и хранение данных

- Порты SATA: 8 x SATA3 6 Гбит/с.
- SATA-DOM: 2 разъема.

Подключение и интерфейсы

- Сетевые порты: 4 x 1GbE.
- Контроллеры сети: i210AT.
- Слоты расширения: 3 x PCIe 3.0.

Размеры и физические параметры

- Форм-фактор: Micro-ATX.
- Размер платы: 9.6 x 9.6.

Применение

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSH-LN4F подходит для построения серверных систем с одним процессором, где требуется компактная плата с поддержкой DDR4, несколькими SATA-портами и сетевой подсистемой из 4 портов 1GbE.

Ее используют в совместимых серверных корпусах и платформах SuperMicro для сборки универсальных серверов, систем хранения начального уровня и рабочих узлов, которым нужны PCIe 3.0, SATA3 и встроенные сетевые интерфейсы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSH-LN4F

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11ssh-ln4f
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SSH-LN4F
Оперативная память	
Частота памяти	2133 МГц
Тип памяти	UDIMM DDR4
Слоты памяти	4 DIMM
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C236
Сокет процессора	1 сокет
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Micro-ATX
Размер платы	9.6 x 9.6
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	3 x PCIe 3.0

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

SATA DOM 2 разъема

Порты SATA 8 x SATA3 6 Гбит/с

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 4 x 1 Гбит/с

Сетевой контроллер i210AT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSH-LN4F



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>