

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSI-LN4F-O (MBD-X11SSI-LN4F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SSI-LN4F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11SSI-LN4F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSI-LN4F-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSI-LN4F-O предназначена для сборки серверных систем на базе процессора Intel с разъемом LGA1151 и чипсетом Intel C236. Формат ATX делает плату удобной для установки в совместимые корпуса и серверные конфигурации, где важны стандартные габариты и набор встроенных интерфейсов. Модель рассчитана на использование в серверных решениях начального и среднего уровня, когда требуется сочетание нескольких слотов памяти, подключений для накопителей и проводной сети на одной платформе.

Плата поддерживает установку модулей DDR4, оснащена восемью портами SATA и четырьмя гигабитными сетевыми контроллерами. Наличие IPMI упрощает удаленное администрирование, а встроенный видеовыход VGA и набор USB-портов позволяют использовать модель как основу для рабочей или серверной системы с локальным доступом к настройкам. Такой набор возможностей подходит для серверов, файловых узлов, сетевых сервисов и других задач, где важны стабильная архитектура платформы и достаточный набор базовых подключений.

В конфигурации модели учтены серверные требования к функциональности и расширяемости: четыре слота памяти DDR4, интерфейсы SATA для накопителей, сетевые порты Gigabit Ethernet и средства управления на уровне платформы. Это делает SuperMicro MBD-X11SSI-LN4F-O практичной платой для систем, в которых требуется собрать компактный, но функциональный сервер на актуальной для своего класса платформе.

Ключевые особенности MBD-X11SSI-LN4F-O

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Процессорный разъем:** LGA1151.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Память:** 4 слота DDR4.
- **Накопители:** 8 портов SATA.
- **Сеть:** 4 порта Gigabit Ethernet.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Видеовыход:** VGA.
- **USB:** 11 портов USB.

Технические параметры

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Сокет:** LGA1151.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Слоты памяти:** 4.
- **Тип памяти:** DDR4.
- **Порты SATA:** 8.
- **Сетевые порты:** 4 x Gigabit Ethernet.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Интерфейс управления: IPMI.
- Видео: VGA.
- Порты USB: 11.

Применение

Материнская плата используется в серверных и системных конфигурациях, где важны поддержка нескольких модулей памяти, подключение SATA-накопителей и проводная сеть с несколькими гигабитными портами. Модель подходит для сборки серверов, рабочих узлов и платформ с удаленным управлением через IPMI.

Набор интерфейсов позволяет организовать локальное обслуживание, подключение периферии и сетевую инфраструктуру на базе одной платы. Формат ATX и процессорный разъем LGA1151 делают модель удобной основой для совместимых серверных корпусов и платформ соответствующего класса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSI-LN4F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11ssi-ln4f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SSI-LN4F-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C236
Сокет процессора	LGA1151
Оперативная память	
Тип памяти	DDR4
Слоты памяти	4
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Видео и графика	
Видео	VGA
Управление и удаленный доступ	
Удаленное управление	IPMI

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Подключение и интерфейсы

Порты USB 11

Накопители и хранение данных

Порты SATA 8

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 4 x Gigabit Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSI-LN4F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>