

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSL-CF-O (MBD-X11SSL-CF-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SSL-CF-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11SSL-CF-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSL-CF-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSL-CF-O представляет собой серверную платформу формата Micro ATX на базе чипсета Intel C232 и сокета LGA 1151. Модель ориентирована на построение компактных серверных и рабочих систем, где требуется совместимость с процессорами Intel для данного разъема, а также наличие базового набора интерфейсов для подключения памяти и накопителей. Плата относится к фирменным решениям SuperMicro и используется как основа для систем, рассчитанных на стабильную работу в серверных и профессиональных сценариях.

Конструкция платы включает четыре слота DDR4 DIMM и четыре порта SATA 6 Гбит/с, что позволяет организовать несколько модулей памяти и подключить набор совместимых накопителей. Формат Micro ATX делает модель удобной для корпусов с ограниченным внутренним пространством, при этом сохраняется функциональная база, достаточная для сборки серверного узла или специализированного компьютера. SuperMicro MBD-X11SSL-CF-O применяют там, где важны компактность, поддержка серверного класса и совместимость с платформой Intel C232.

Плата подходит для систем, в которых требуется практичная компоновка без избыточного набора элементов, но с возможностью подключения памяти DDR4 и накопителей по SATA. Благодаря формату Micro ATX и серверной архитектуре модель используется в компактных рабочих и серверных конфигурациях, а также в проектах, где нужна типовая платформа для совместимых процессоров Intel LGA 1151.

Ключевые особенности MBD-X11SSL-CF-O

- **Форм-фактор:** Micro ATX.
- **Чипсет:** Intel C232.
- **Сокет:** LGA 1151.
- **Слоты памяти:** 4 x DDR4 DIMM.
- **Интерфейс накопителей:** SATA 6 Гбит/с, 4 порта.

Применение

Материнская плата применяется при сборке компактных серверов, рабочих станций и специализированных систем на платформе Intel. Она подходит для корпусов Micro ATX и конфигураций, где требуется поддержка DDR4 и нескольких SATA-накопителей.

Модель используют в проектах с ограниченным пространством внутри корпуса, когда нужна серверная основа с базовым набором интерфейсов и совместимостью с процессорами Intel для сокета LGA 1151.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSL-CF-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11ssl-cf-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SSL-CF-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C232
Сокет процессора	LGA 1151
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Оперативная память	
Слоты памяти	4 x DDR4 DIMM
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Micro ATX
Накопители и хранение данных	
Интерфейсы накопителей	SATA 6 Гбит/с, 4 порта

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSL-CF-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>