

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSZ-QF-O (MBD-X11SSZ-QF-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SSZ-QF-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11SSZ-QF-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSZ-QF-O

SuperMicro MBD-X11SSZ-QF-O - серверная материнская плата для построения совместимых систем на базе сокета LGA 1151. Модель рассчитана на установку одного процессора и использование модулей памяти DDR4 через четыре слота DIMM. Плата ориентирована на серверные и рабочие конфигурации, где важны поддержка процессорной платформы Intel LGA 1151, возможность установки нескольких модулей памяти и подключение высокоскоростных карт расширения через PCI Express.

Конфигурация платы включает один разъем CPU, четыре 288-контактных слота DIMM с рабочим напряжением 1.2 В, а также набор слотов расширения: один PCIe 3.0 x16 и два PCIe 3.0 x8, работающих в режиме x4. Такая архитектура позволяет использовать плату как основу для компактной серверной системы с нужным набором интерфейсов и возможностью наращивания функциональности. Модель подходит для сборки серверов и систем, где требуется сочетание процессорной платформы LGA 1151, памяти DDR4 и слотов PCI Express.

SuperMicro MBD-X11SSZ-QF-O используется в серверных проектах, где необходима надежная материнская плата с понятной компоновкой слотов и поддержкой стандартных серверных сценариев применения. Она рассчитана на интеграцию в совместимые корпуса и системы SuperMicro, а также на подключение компонентов, которые соответствуют ее аппаратной конфигурации.

Ключевые особенности MBD-X11SSZ-QF-O

- **Тип изделия:** Серверная материнская плата.
- **Сокет:** LGA 1151.
- **Процессоров:** 1.
- **Слоты памяти:** 4 x DIMM 288-pin.
- **Напряжение памяти:** 1.2 В.
- **Слоты расширения:** 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x8 (x4 mode).
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Артикул:** MBD-X11SSZ-QF-O.

Применение

Материнская плата используется при сборке серверов и рабочих систем на платформе LGA 1151. Она подходит для проектов, где нужна поддержка одного процессора, нескольких модулей оперативной памяти и расширения через PCI Express.

Модель может применяться в совместимых серверных корпусах и конфигурациях, ориентированных на корпоративные задачи, вычисления и подключение дополнительных контроллеров или адаптеров. Набор слотов позволяет строить систему с нужным балансом между процессорной платформой, памятью и картами расширения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSZ-QF-O

Назначение и классификация	
Назначение	Для серверных и рабочих систем
Тип товара	Материнская плата
Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11ssz-qf-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SSZ-QF-O
Оперативная память	
Слоты памяти	4 x DIMM 288-pin
Напряжение памяти	1.2 В
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	1 x PCIe 3.0 x 16, 2 x PCIe 3.0 x 8 (x4 mode)
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	LGA 1151
Процессоров	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSZ-QF-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>