

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSZ-TLN4F-O LGA1151,
C236, mATX, 4 x DDR4, 4 x SATA3
(MBD-X11SSZ-TLN4F-O)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SSZ-TLN4F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11SSZ-TLN4F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSZ-TLN4F-O LGA1151, C236, mATX, 4 x DDR4, 4 x SATA3

SuperMicro MBD-X11SSZ-TLN4F-O - серверная материнская плата формата mATX на соquete LGA1151 с набором системной логики Intel C236. Модель рассчитана на использование в серверных и рабочих конфигурациях, где требуется поддержка процессоров для платформы LGA1151, установка оперативной памяти DDR4 и подключение накопителей SATA3. Плата относится к линейке SuperMicro и ориентирована на системные сборки, в которых важны согласованные интерфейсы, сетевые возможности и серверная функциональность.

Плата поддерживает 4 слота DDR4 и 4 порта SATA3, а также функцию SATA RAID, что позволяет использовать ее в конфигурациях хранения данных с несколькими накопителями. Встроенная сетевая часть представлена контроллерами iX550, i210AT и i219LM, а также интерфейсами 2 x GgbEth и 10 GgbEth, что указывает на сетевую направленность модели. Форм-фактор mATX делает изделие совместимым с рядом компактных корпусов и серверных шасси, где требуется меньшая площадь размещения при сохранении функциональности.

Артикул MBD-X11SSZ-TLN4F-O относится к конкретной серверной плате SuperMicro и включает набор характеристик, полезных для выбора платформы под процессор, память, накопители и сетевую нагрузку. Модель подходит для систем, где нужно сочетать серверный чипсет, несколько слотов памяти, SATA RAID и встроенные сетевые адаптеры.

Ключевые особенности MBD-X11SSZ-TLN4F-O

- **Сокет:** LGA1151.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Форм-фактор:** mATX.
- **Слоты памяти:** 4 x DDR4.
- **Накопители:** 4 x SATA3.
- **Массивы:** SATA RAID.
- **Сетевые интерфейсы:** iX550, i210AT, i219LM, 2 x GgbEth, 10 GgbEth.

Процессорная подсистема

- **Сокет:** LGA1151.
- **Чипсет:** Intel C236.

Оперативная память

- **Слоты памяти:** 4 x DDR4.

Накопители и хранение данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Порты SATA: 4 x SATA3.
- Поддержка RAID: SATA RAID.

Сетевые возможности

- Контроллеры: iX550, i210AT, i219LM.
- Сетевые интерфейсы: 2 x GgbEth, 10 GgbEth.

Применение

Материнская плата применяется в серверных и рабочих системах, где требуется поддержка памяти DDR4, накопителей SATA3 и RAID-массивов. Она подходит для сборок с несколькими сетевыми интерфейсами и ориентирована на задачи, связанные с хранением данных, сетевой передачей и стабильной эксплуатацией.

Модель используют при создании компактных систем на форм-факторе mATX, когда важны плотная компоновка, серверный чипсет и наличие встроенных сетевых контроллеров. Плата рассчитана на совместимые корпуса и процессоры платформы LGA1151.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSZ-TLN4F-O LGA1151, C236, mATX, 4 x DDR4, 4 x SATA3

Идентификаторы

Модель materinskaya-plata-supermicro-mbd-x11ssz-tln4f-o

Бренд Supermicro

Артикул производителя MBD-X11SSZ-TLN4F-O

Процессорная подсистема

Чипсет Intel C236

Сокет процессора LGA1151

Назначение и классификация

Тип товара Материнская плата

Оперативная память

Слоты памяти 4 x DDR4

Размеры и физические параметры

Форм-фактор Micro-ATX

Накопители и хранение данных

Порты SATA 4 x SATA3

Уровни RAID SATA RAID

Сеть и интерфейсы

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сетевые интерфейсы

2 x GgbEth, 10 GgbEth

Контроллеры сети

iX550, i210AT, i219LM

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSZ-TLN4F-O LGA1151, C236, mATX, 4 x DDR4, 4 x SATA3



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>