

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X12STL-F-O (MBD-X12STL-F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X12STL-F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X12STL-F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X12STL-F-O

SuperMicro MBD-X12STL-F-O - материнская плата формата micro-ATX для серверных и рабочих систем. Модель построена на чипсете Intel C252 и использует сокет 1200, что определяет совместимость с процессорами соответствующего семейства. Плата ориентирована на построение компактных систем, где важны серверная логика, поддержка памяти и наличие слота M.2 для современного накопителя.

Конфигурация включает четыре слота памяти, один разъем M.2 и исполнение micro-ATX. Такой набор позволяет использовать плату в компактных корпусах при сохранении базовой расширяемости по оперативной памяти и возможности установки высокоскоростного накопителя. Обозначение MBD-X12STL-F-O сохранено как основной идентификатор модели.

Материнская плата подходит для сборки систем, в которых требуется сочетание компактного формата, серверного чипсета и понятной конфигурации хранения данных. Она может применяться как основа для серверов начального и среднего уровня, рабочих станций и специализированных систем с ограничением по размеру корпуса.

Ключевые особенности MBD-X12STL-F-O

- **Форм-фактор:** micro-ATX.
- **Чипсет:** Intel C252.
- **Сокет:** 1200.
- **Слоты памяти:** 4.
- **Накопитель:** 1 × M.2.

Технические параметры

- **Тип товара:** Материнская плата.
- **Форм-фактор:** micro-ATX.
- **Чипсет:** Intel C252.
- **Сокет:** 1200.
- **Слоты памяти:** 4.
- **Разъем M.2:** 1.

Применение

Плата может использоваться в компактных серверных системах, рабочих станциях и специализированных конфигурациях, где требуется формат micro-ATX и серверный чипсет Intel C252. Наличие слота M.2 упрощает установку быстрого накопителя в системе с ограниченным пространством.

Модель подходит для сборок, в которых важны базовая масштабируемость по памяти, совместимость с платформой

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

LGA 1200 и умеренные требования к габаритам корпуса.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X12STL-F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x12stl-f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X12STL-F-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C252
Сокет процессора	1200
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Оперативная память	
Слоты памяти	4
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	micro-ATX
Накопители и хранение данных	
Разъем M.2	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X12STL-F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>