

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRG-HTF-P (MBD-X9DRG-HTF-P)

Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9DRG-HTF-P

Характеристики товара

Фото MBD-X9DRG-HTF-P

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRG-HTF-P

SuperMicro MBD-X9DRG-HTF-P - серверная материнская плата для платформы Supermicro, предназначенная для построения и модернизации серверных систем. Модель рассчитана на установку двух процессоров в сокет LGA2011 и использует чипсет Intel C602. Такая конфигурация подходит для серверных сборок, где требуется поддержка двухпроцессорной архитектуры и совместимость с серверной экосистемой SuperMicro.

Плата оснащена восемью слотами DDR3 DIMM с поддержкой частот 800 - 1600 МГц и набором SATA-разъемов, включая восемь портов SATA 3 Гбит/с и два порта SATA 6 Гбит/с. Это делает модель удобной основой для серверных конфигураций с накопителями SATA и оперативной памятью DDR3, когда важны конкретные аппаратные параметры и предсказуемая компоновка системы.

Карточка ориентирована на серверное применение, где важны не только процессорный разъем и набор слотов памяти, но и общее соответствие материнской платы требованиям серверного корпуса и периферии. MBD-X9DRG-HTF-P относится к классу серверных материнских плат SuperMicro и предназначена для систем, где требуется стабильная работа в составе полноценной серверной платформы.

Ключевые особенности MBD-X9DRG-HTF-P

- **Тип товара:** Серверная материнская плата.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Артикул:** MBD-X9DRG-HTF-P.
- **Сокеты процессора:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Слоты памяти:** 8 x DDR3 DIMM.
- **Частота памяти:** 800 - 1600 МГц.
- **SATA 3 Гбит/с:** 8 портов.
- **SATA 6 Гбит/с:** 2 порта.

Применение

Материнская плата применяется в серверных системах, где нужна двухпроцессорная конфигурация и поддержка памяти DDR3. Она подходит для построения серверов, в которых используются накопители SATA и требуется согласованная работа процессорной, памяти и дисковой подсистем.

Плату используют при сборке или обновлении серверной платформы Supermicro. Она рассчитана на совместимые серверные корпуса и комплектующие, где важно соблюдение формата материнской платы и требований к интерфейсам подключения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRG-HTF-P

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x9drg-htf-p
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9DRG-HTF-P
Оперативная память	
Частота памяти	800 - 1600 МГц
Слоты памяти	8 x DDR3 DIMM
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C602
Сокеты процессора	2 x LGA2011
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Накопители и хранение данных	
SATA 6 Гбит/с	2 порта
SATA 3 Гбит/с	8 портов

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>