


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRH-IF-B (MBD-X9DRH-IF-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9DRH-IF-B

Характеристики товара

Фото MBD-X9DRH-IF-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRH-IF-B

SuperMicro MBD-X9DRH-IF-B - серверная материнская плата формата eATX для платформы Intel Xeon E5-2600 на соquete LGA 2011. Модель построена на чипсете Intel C602 и предназначена для серверных систем, где требуется поддержка двух процессоров, DDR3-памяти, нескольких накопителей SATA и сетевых подключений Gigabit Ethernet. Плата подходит для сборки серверов и рабочих станций, в которых важны стабильная работа, наличие серверных интерфейсов и возможность подключить периферию через VGA, USB и COM. Формат eATX делает модель совместимой с корпусами, рассчитанными на серверные и высокопроизводительные платы расширенного размера.

Конфигурация MBD-X9DRH-IF-B ориентирована на задачи виртуализации, файлового хранения, сетевых сервисов и корпоративных рабочих станций. Встроенные два сетевых порта RJ-45 Gigabit Ethernet обеспечивают базовое сетевое подключение, а SATA3 и поддержка RAID позволяют использовать несколько накопителей в одном сервере. Наличие VGA-выхода, USB и системных разъемов расширяет возможности подключения и обслуживания, а серверный набор функций делает модель удобной основой для платформы с долговременной эксплуатацией. Эта материнская плата относится к поколению решений для LGA 2011 и подходит для серверов, где требуется сочетание двухпроцессорной архитектуры, дисковой подсистемы SATA и встроенных сетевых интерфейсов.

Плата рассчитана на использование в совместимых серверных корпусах и конфигурациях, где важны надежное питание, корректная вентиляция и штатная серверная компоновка. Для администрирования и повседневной работы доступны встроенные средства, а также классический набор серверных разъемов. SuperMicro MBD-X9DRH-IF-B подходит для систем, которым нужна серверная основа с поддержкой DDR3, SATA3, Gigabit Ethernet и двух процессоров Intel Xeon E5-2600.

Ключевые особенности MBD-X9DRH-IF-B

- **Форм-фактор:** eATX.
- **Процессорная платформа:** Intel Xeon E5-2600, LGA 2011.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Память:** DDR3.
- **Сеть:** 2 x RJ-45 Gigabit Ethernet.
- **Интерфейсы:** SATA3, VGA, USB, COM.
- **Назначение:** серверные системы и рабочие станции.

Технические параметры

- **Сокет:** LGA 2011.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Тип памяти:** DDR3 SDRAM.
- **Сетевые порты:** 2 x RJ-45 Gigabit Ethernet.
- **Накопители:** SATA3.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Видеовыход:** VGA.

Монтаж и подключение

- **Размещение:** совместимые серверные корпуса eATX.
- **Подключение периферии:** USB, COM, VGA.
- **Сетевая коммутация:** 2 x RJ-45.

Применение

Материнская плата подходит для серверов и рабочих станций на платформе Intel Xeon E5-2600, где требуется двухпроцессорная конфигурация и поддержка DDR3. Ее используют в файловых серверах, системах виртуализации и корпоративных узлах с сетевым подключением Gigabit Ethernet.

Модель удобна для сборок, которым нужны SATA3-накопители, стандартные серверные интерфейсы и корпус формата eATX. Плата может служить основой для длительно работающих систем, где важны проверенная серверная архитектура, сетевые возможности и расширенная компоновка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRH-IF-B

Назначение и классификация	
Назначение	Серверные системы и рабочие станции
Тип товара	Материнская плата
Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x9drh-if-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9DRH-IF-B
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C602
Сокет процессора	LGA 2011
Процессорная платформа	Intel Xeon E5-2600
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	E-ATX
Накопители и хранение данных	
Порты SATA	SATA3
Подключение и интерфейсы	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Интерфейсы

USB, COM

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

2 x RJ-45 Gigabit Ethernet

Видео и графика

Видеовыходы

VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRH-IF-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>