


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRI-LN4F+-B (MBD-X9DRI-LN4F+-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9DRI-LN4F+-B

Характеристики товара

Фото MBD-X9DRI-LN4F+-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRI-LN4F+-B

SuperMicro MBD-X9DRI-LN4F+-B - серверная материнская плата формата ATX на базе чипсета Intel C602 и процессорного сокета Socket 2011. Модель рассчитана на установку серверных процессоров семейства Intel Xeon E5 и использует память DDR3 UDIMM. Плата ориентирована на построение рабочих серверных конфигураций, где важны несколько сетевых портов, поддержка накопителей SATA 3 и наличие базового видеовыхода VGA.

На плате предусмотрены четыре гигабитных порта RJ-45, что позволяет организовать несколько независимых сетевых подключений в одной системе. Подсистема хранения включает SATA 3, а также поддержку DDR3 UDIMM для серверной памяти соответствующего поколения. Форм-фактор ATX делает модель удобной для размещения в совместимых корпусах и серверных шасси, где требуется стандартная компоновка платы с расширенными возможностями подключения.

Модель MBD-X9DRI-LN4F+-B применяется как основа серверной платформы, в которой важны стабильная работа, сетевые возможности и поддержка типовых интерфейсов ввода-вывода. Плата подходит для конфигураций с двумя процессорными разъемами, серверным сетевым подключением и достаточным набором портов для построения производительных систем хранения и обслуживания данных.

Исполнение BULK указывает на поставку без розничной упаковки. Это типичное решение для серверных комплектующих, которые используются в сборке систем и установке в серверные корпуса. Модель относится к линейке SuperMicro для серверных платформ предыдущих поколений и сохраняет актуальность в задачах, где требуется совместимость с оборудованием на Socket 2011 и DDR3.

Ключевые особенности MBD-X9DRI-LN4F+-B

- **Чипсет:** Intel C602.
- **Сокет:** Socket 2011.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Память:** DDR3 UDIMM.
- **Сетевые порты:** 4 x RJ-45 Gigabit Ethernet.
- **Интерфейсы:** SATA 3, VGA.
- **Исполнение:** BULK.

Технические параметры

- **Модель:** MBD-X9DRI-LN4F+-B.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Тип товара:** Материнская плата.
- **Платформа:** Серверная.

Подключение и интерфейсы

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Сетевые разъемы:** 4 x RJ-45.
- **Сетевой интерфейс:** Gigabit Ethernet.
- **Видеовыход:** VGA.
- **Интерфейс хранения:** SATA 3.

Применение

Материнская плата используется в серверных и рабочей станции на базе платформы Socket 2011. Она подходит для систем, где требуется несколько сетевых подключений, поддержка серверной памяти DDR3 и стандартный набор интерфейсов для подключения накопителей и периферии.

Модель применяют в совместимых корпусах и серверных конфигурациях, рассчитанных на плату формата ATX. Она может использоваться как основа для сборки узла хранения, сетевого сервера или вычислительной системы на соответствующей аппаратной платформе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRI-LN4F+-B

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x9dri-ln4f-plus-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9DRI-LN4F+-B
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C602
Сокет процессора	Socket 2011
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3 UDIMM
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Монтаж и установка	
Исполнение	BULK
Подключение и интерфейсы	
Интерфейс хранения	SATA 3
Сеть и интерфейсы	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сетевые интерфейсы

4 x RJ-45

Сетевой интерфейс

Gigabit Ethernet

Видео и графика

Видеовыходы

VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRI-LN4F+-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>