

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRL-IF-B (MBD-X9DRL-IF-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9DRL-IF-B

Характеристики товара

Фото MBD-X9DRL-IF-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRL-IF-B

Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRL-IF-B предназначена для серверных платформ с сокетом LGA 2011 и чипсетом Intel C602. Модель ориентирована на сборку систем, где требуется поддержка одного процессора, форм-фактор ATX и расширенная подсистема оперативной памяти на базе восьми слотов DDR3 DIMM. Плата подходит для серверных и рабоче-станционных конфигураций, которым нужны SATA 6 Гбит/с и совместимость с платформой Intel для задач хранения данных, вычислений и обслуживания корпоративной инфраструктуры.

Конфигурация SuperMicro MBD-X9DRL-IF-B включает 8 слотов DDR3 DIMM с рабочим диапазоном 1066 - 1600 МГц, что дает возможность подобрать объем памяти под конкретную серверную задачу. Наличие SATA 6 Гбит/с обеспечивает работу с совместимыми накопителями на актуальной для этой платформы скорости, а форм-фактор ATX упрощает установку в подходящий корпус. Плата рассчитана на использование в системах, где важны стабильная серверная архитектура, поддержка памяти DDR3 и наличие достаточного числа слотов для модулей ОЗУ.

Модель относится к серверным материнским платам SuperMicro и может применяться в узлах, где требуется совместимость с LGA 2011, чипсетом C602 и серверной логикой подключения накопителей. Это решение для сборки платформ с упором на память, системную устойчивость и базовые возможности расширения в совместимой инфраструктуре.

Ключевые особенности MBD-X9DRL-IF-B

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Сокет:** LGA 2011.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Оперативная память:** 8 слотов DDR3 DIMM.
- **Частота памяти:** 1066 - 1600 МГц.
- **Интерфейс накопителей:** SATA 6 Гбит/с.

Технические параметры

- **Платформа:** Intel.
- **Поддержка процессора:** 1 процессор.
- **Тип памяти:** DDR3 DIMM.
- **Диапазон частоты памяти:** 1066 - 1600 МГц.

Подключение и интерфейсы

- **Накопители:** SATA 6 Гбит/с.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Плата подходит для серверных и рабочих систем на базе Intel LGA 2011, где требуется работа с DDR3 DIMM, форм-фактор ATX и подключение накопителей SATA 6 Гбит/с. Ее используют в совместимых платформах для вычислений, хранения данных и обслуживания инфраструктуры.

Модель удобна для сборки конфигураций, в которых приоритетны память, стандартный серверный форм-фактор и совместимость с чипсетом C602.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRL-IF-B

| | |
|---------------------------------------|--|
| Идентификаторы | |
| Модель | materinskaya-plata-supermicro-mbd-x9drl-if-b |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | MBD-X9DRL-IF-B |
| Оперативная память | |
| Частота памяти | 1066 - 1600 МГц |
| Тип памяти | 8 слотов DDR3 DIMM |
| Процессорная подсистема | |
| Чипсет | Intel C602 |
| Поддерживаемые процессоры | 1 |
| Сокет процессора | LGA 2011 |
| Назначение и классификация | |
| Тип товара | Материнская плата |
| Размеры и физические параметры | |
| Форм-фактор | ATX |
| Накопители и хранение данных | |
| Отсеки для накопителей | SATA 6 Гбит/с |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRL-IF-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>