

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRT-F-B (MBD-X9DRT-F-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9DRT-F-B

Характеристики товара

Фото MBD-X9DRT-F-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRT-F-B

SuperMicro MBD-X9DRT-F-B - серверная материнская плата для платформы на базе набора системной логики Intel C602J и процессорного разъема LGA2011. Модель относится к классу компонентов для серверных систем и предназначена для построения или модернизации совместимых серверов, где важны поддержка серверной архитектуры, надежное подключение узлов и корректная работа с процессорной платформой соответствующего поколения. Формат исполнения и набор возможностей платы ориентированы на применение в серверных корпусах и системах, где требуется совместимость с профессиональными комплектующими SuperMicro.

Плата используется как основа серверной конфигурации, объединяя процессор, память, устройства хранения, интерфейсы расширения и служебные подключения в единую платформу. Обозначение MBD-X9DRT-F-B указывает на конкретную модификацию семейства, а краткая заводская пометка C602J S2011 PRO. BLK подтверждает платформу Intel C602J, сокет LGA2011 и черное исполнение платы. Такой формат подходит для сборки серверов, рабочих узлов и специализированных систем, где требуется стабильная аппаратная база и совместимость с серверными компонентами соответствующего класса.

Материнская плата предназначена для профессионального применения в составе серверов, в том числе в сценариях, где важны расширяемость, поддержка серверных процессоров и работа с типовыми узлами инфраструктуры. При подборе конфигурации учитывают не только саму плату, но и совместимые процессоры, модули памяти, накопители, контроллеры и корпус, чтобы вся система соответствовала требованиям платформы.

Ключевые особенности MBD-X9DRT-F-B

- **Платформа:** Intel C602J.
- **Процессорный разъем:** LGA2011.
- **Назначение:** Серверная материнская плата.
- **Исполнение:** Черное.
- **Модель:** MBD-X9DRT-F-B.

Применение

Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRT-F-B применяется при сборке и обслуживании серверов, а также при обновлении существующих систем на совместимой платформе. Она подходит для инфраструктурных задач, где требуется базовая серверная плата с поддержкой соответствующего процессорного разъема и набора системной логики.

Модель используют в серверных корпусах и платформах, где необходимо организовать работу процессора, подсистемы памяти и подключаемых устройств хранения. Плата рассчитана на эксплуатацию в составе профессиональных систем, в которых важны совместимость узлов и предсказуемое поведение аппаратной конфигурации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRT-F-B

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x9drt-f-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9DRT-F-B
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Платформа	Intel C602J
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	LGA2011
Монтаж и установка	
Исполнение	Черное

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRT-F-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>