

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SPU-F-O (MBD-X9SPU-F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9SPU-F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X9SPU-F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9SPU-F-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X9SPU-F-O относится к серверным решениям формата UIO и рассчитана на установку в совместимые платформы, где важны поддержка процессорного разъёма Socket 1155, серверного чипсета Intel C216 и базовый набор интерфейсов для подключения накопителей, периферии и внешнего дисплея. Модель ориентирована на корпоративные и серверные конфигурации, в которых требуется работа с памятью DDR3 и интегрированная графика для обслуживания системы без отдельной видеокарты.

Плата поддерживает четыре модуля UDIMM DDR3, оснащена двумя сетевыми портами Gigabit Ethernet, интерфейсом SATA3 и видеовыходом VGA. Наличие встроенного графического адаптера упрощает первичную настройку, обслуживание и использование платы в серверных задачах, где достаточно штатных средств отображения. Серверная архитектура и набор встроенных контроллеров делают эту модель уместной для компактных рабочих узлов, систем хранения, базовой серверной инфраструктуры и специализированных платформ на базе совместимого процессора LGA 1155.

По сочетанию сокета, чипсета, поддержки памяти и набора встроенных подключений модель MBD-X9SPU-F-O представляет собой практичную серверную материнскую плату для сборки и модернизации совместимых систем SuperMicro. Она рассчитана на стабильную работу в серверном корпусе и обеспечивает необходимые возможности для сетевого подключения, хранения данных и вывода изображения без избыточных компонентов.

Ключевые особенности MBD-X9SPU-F-O

- **Процессорный разъём:** Socket 1155.
- **Чипсет:** Intel C216.
- **Память:** DDR3, 4 слота UDIMM.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Накопители:** SATA 3.
- **Видео:** VGA, встроенная графика.
- **Форм-фактор:** UIO.

Технические параметры

- **Процессорный разъём:** Socket 1155.
- **Чипсет:** Intel C216.
- **Тип памяти:** DDR3.
- **Формат модулей памяти:** UDIMM.
- **Количество слотов памяти:** 4.
- **Сетевые порты:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Интерфейс накопителей:** SATA 3.
- **Видеоинтерфейс:** VGA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Встроенная графика: Да.
- Форм-фактор: UIO.

Применение

Материнская плата подходит для сборки и обслуживания серверных систем на совместимой платформе SuperMicro. Она может использоваться в узлах с сетевой нагрузкой, в базовой серверной инфраструктуре, в рабочих системах с хранением данных и в конфигурациях, где нужен встроенный видеовыход для локального доступа.

Модель уместна в проектах, где требуется сочетание серверного чипсета, поддержки DDR3, двух гигабитных сетевых подключений и стандартного интерфейса SATA 3. Такой набор позволяет использовать плату как основу для компактного корпоративного сервера или специализированного вычислительного узла.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SPU-F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x9spu-f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9SPU-F-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C216
Сокет процессора	Socket 1155
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3
Слоты памяти	4
Формат модулей памяти	UDIMM
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	U10
Видео и графика	
Встроенная графика	Да
Видеовыходы	VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

Интерфейсы накопителей SATA 3

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9SPU-F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>