

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRA-B (MBD-X9SRA-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9SRA-B

Характеристики товара

Фото MBD-X9SRA-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRA-B

Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRA-B построена на чипсете Intel C602 и рассчитана на серверные конфигурации с процессорным разъемом LGA2011. Плата поддерживает память DDR3 RDIMM и UDIMM, оснащена двумя слотами PCI-E x16, интерфейсом SAS, встроенным звуком HDA 7.1, двумя сетевыми портами Ethernet 1000 Мбит/с и разъемами USB 3.0. Форм-фактор ATX делает модель удобной для установки в совместимые корпуса и серверные шасси, где важны универсальная компоновка и широкий набор встроенных интерфейсов.

Модель MBD-X9SRA-B подходит для серверных сборок, в которых требуется сочетание серверного чипсета, поддержки нескольких типов оперативной памяти и расширенного набора подключений. Наличие двух слотов PCI-E x16 позволяет подключать дополнительные платы расширения, а поддержка SAS расширяет возможности подсистемы хранения данных. Сетевые интерфейсы 2 x 1000 Мбит/с обеспечивают стандартное проводное подключение, а встроенный звук HDA 7.1 и USB 3.0 дополняют функциональность платформы.

Это серверная материнская плата SuperMicro, рассчитанная на совместимые платформы с сокетом LGA2011 и памятью DDR3 DIMM соответствующего типа. При подборе важно учитывать форм-фактор ATX, тип памяти, интерфейсы расширения и совместимость с процессорной и серверной частью системы.

Ключевые особенности MBD-X9SRA-B

- **Чипсет:** Intel C602.
- **Сокет:** LGA2011.
- **Память:** 8 x DDR3 RDIMM / UDIMM.
- **Слоты расширения:** 2 x PCI-E x16.
- **Интерфейс хранения:** SAS.
- **Звук:** HDA, 7.1.
- **Сеть:** 2 x 1000 Мбит/с Ethernet.
- **USB:** USB 3.0.
- **Форм-фактор:** ATX.

Технические параметры

- **Чипсет:** Intel C602.
- **Сокет:** LGA2011.
- **Тип памяти:** DDR3 DIMM.
- **Поддержка памяти:** RDIMM, UDIMM.
- **Слоты расширения:** 2 x PCI-E x16.
- **Интерфейс хранения:** SAS.
- **Звук:** HDA, 7.1.
- **Сеть:** 2 x 1000 Мбит/с Ethernet.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **USB:** USB 3.0.
- **Форм-фактор:** ATX.

Подключение и интерфейсы

- **Сетевые порты:** 2 x 1000 Мбит/с Ethernet.
- **Интерфейс хранения:** SAS.
- **USB:** USB 3.0.
- **Слоты расширения:** 2 x PCI-E x16.

Совместимость

- **Процессорный разъем:** LGA2011.
- **Оперативная память:** DDR3 RDIMM / UDIMM.
- **Корпус:** ATX.

Применение

Плата используется в серверных системах, рабочих станциях и специализированных конфигурациях, где нужен сокет LGA2011, поддержка серверной памяти DDR3 и набор встроенных интерфейсов для подключения накопителей, сетевой инфраструктуры и дополнительных карт расширения.

Модель подходит для построения платформы с SAS-хранилищем, сетевыми подключениями Gigabit Ethernet и расширением через PCI-E x16. Она может применяться как основа для серверного узла, совместимого с корпусами формата ATX.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRA-B

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x9sra-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9SRA-B
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C602
Сокет процессора	LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3 DIMM
Поддержка памяти	RDIMM, UDIMM
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Подключение и интерфейсы	
USB	USB 3.0
Интерфейс хранения	SAS
Слоты расширения и шины	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Слоты расширения 2 x PCIe x16

Функции и возможности

Звук HDA, 7.1

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x 1000 Мбит/с Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRA-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>