

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRG-F-O (MBD-X9SRG-F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9SRG-F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X9SRG-F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRG-F-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRG-F-O предназначена для серверных систем на платформе Intel C602 и использует процессорный разъем LGA2011. Это плата формата, ориентированного на серверные и рабочие конфигурации, где требуются поддержка памяти DDR3, несколько слотов PCI Express x16, встроенная графика и сетевые подключения Gigabit Ethernet. Модель относится к серверным материнским платам Supermicro и подходит для построения системы, в которой важны базовая вычислительная платформа, возможность подключения накопителей и наличие сетевого интерфейса.

Конфигурация MBD-X9SRG-F-O включает 8 слотов DDR3 DIMM, два разъема PCI-E x16 и два сетевых порта 1000 Мбит/с. Такое сочетание делает плату удобной для серверных и системных сборок, где необходимы несколько линий расширения и возможность использовать оперативную память DDR3 в совместимых платформах. Встроенная графика позволяет применять плату в конфигурациях, где нужен локальный видеовывод для настройки и обслуживания системы.

Плата может использоваться как основа для сервера, рабочей станции или специализированной вычислительной системы, если остальная конфигурация соответствует поддерживаемой платформе Intel C602 и разъему LGA2011. Форм-фактор нестандартный, поэтому при подборе корпуса и сопутствующих компонентов важно учитывать особенности установки и компоновки.

Ключевые особенности MBD-X9SRG-F-O

- **Чипсет:** Intel C602.
- **Процессорный разъем:** LGA2011.
- **Память:** 8 x DDR3 DIMM.
- **Слоты расширения:** 2 x PCI-E x16.
- **Сеть:** 2 x 1000 Мбит/с.
- **Видео:** Встроенная графика.
- **Форм-фактор:** Нестандартный.
- **Тип товара:** Материнская плата.

Применение

Плата используется в серверных и рабочих системах на базе Intel C602, где нужна поддержка памяти DDR3, несколько интерфейсов расширения и встроенный видеовыход. Она подходит для конфигураций с локальным обслуживанием, тестовыми стендами и системами, где требуется два сетевых подключения Gigabit Ethernet.

Модель уместна при сборке платформы для задач общего серверного назначения, если корпус и остальные компоненты рассчитаны на нестандартный форм-фактор платы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRG-F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-mbd-x9srg-f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9SRG-F-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C602
Сокет процессора	LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	8 x DDR3 DIMM
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Нестандартный
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	2 x PCIe x16
Видео и графика	
Видео	Встроенная графика
Сеть и интерфейсы	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сетевые интерфейсы

2 x 1000 Мбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 5 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRG-F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>