

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-PDSME+-O (MBD-PDSME+-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-PDSME+-O

Характеристики товара

Фото MBD-PDSME+-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-PDSME+-O

Материнская плата SuperMicro MBD-PDSME+-O построена для серверных и рабочих систем на платформе Intel Xeon с процессорным разъёмом LGA775 и чипсетом Intel 3010. Это плата формата ATX, рассчитанная на сборку компактных серверов, рабочих узлов и специализированных систем, где требуется поддержка одного процессора, памяти DDR2 и стандартных интерфейсов для накопителей и расширения. Конфигурация с FSB 1066 и четырьмя слотами DDR2-667 позволяет использовать её в поколении серверных решений, где важны проверенная архитектура, предсказуемая совместимость и достаточный набор портов для базовой дисковой подсистемы.

На плате предусмотрены четыре порта SATA, слот PCI-E x8, видеовыход VGA и два гигабитных сетевых интерфейса. Такой набор делает MBD-PDSME+-O универсальной основой для серверов начального уровня, небольших файловых систем, сетевых сервисов и других задач, где важна простая и понятная компоновка. Наличие двух сетевых портов расширяет возможности подключения, а встроенное видео облегчает первичную настройку и обслуживание системы без отдельной графической карты.

SuperMicro MBD-PDSME+-O подходит для сценариев, в которых нужна серверная плата с классическим набором компонентов и без лишней сложности. Это практичное решение для систем, где основное внимание уделяется стабильной работе, совместимости с платформой Xeon LGA775, возможности подключения накопителей SATA и установке в корпус стандарта ATX.

Ключевые особенности MBD-PDSME+-O

- **Процессорная платформа:** Intel Xeon.
- **Сокет:** LGA775.
- **Чипсет:** Intel 3010.
- **Оперативная память:** 4 слота DDR2-667.
- **Накопители:** 4 x SATA.
- **Слот расширения:** PCI-E x8.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit LAN.
- **Видео:** VGA.
- **Форм-фактор:** ATX.

Технические параметры

- **Платформа CPU:** Intel Xeon.
- **Тип сокета:** LGA775.
- **FSB:** 1066 МГц.
- **Чипсет:** Intel 3010.
- **Оперативная память:** 4 слота DDR2-667.
- **Интерфейсы накопителей:** 4 x SATA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Слот расширения:** PCI-E x8.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit LAN.
- **Видеоинтерфейс:** VGA.

Монтаж и установка

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Совместимость с корпусами:** серверные и настольные корпуса с поддержкой ATX.

Функции и возможности

- **Назначение:** серверные и рабочие системы начального уровня.
- **Сетевая подсистема:** два гигабитных интерфейса.
- **Графический интерфейс:** встроенный VGA для базового подключения монитора.

Применение

Плата подходит для небольших серверов, файловых узлов, сервисных рабочих станций и специализированных систем, где требуется базовая серверная архитектура на Intel Xeon LGA775. Четыре слота памяти и четыре порта SATA позволяют построить компактную конфигурацию с несколькими накопителями и достаточным объемом оперативной памяти для типовых задач.

SuperMicro MBD-PDSME+-O также уместна в системах, где важны два гигабитных сетевых подключения, встроенное видео и стандартный корпусной формат ATX. Это удобная основа для проектов, в которых нужны понятная компоновка, совместимость с классическими компонентами и стабильная работа в серверной среде.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-PDSME+-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-pdsme--o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-PDSME+-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel 3010
Сокет процессора	LGA775
Процессорная платформа	Intel Xeon
Оперативная память	
Тип памяти	4 слота DDR2-667
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	PCIe x8
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	4 x SATA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit LAN

Видео и графика

Видеовыходы VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-PDSME+-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>