

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата Supermicro MBD-PDSMi+-O (MBD-PDSMi+-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-PDSMi+-O

Характеристики товара

Фото MBD-PDSMi+-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата Supermicro MBD-PDSMi+-O

Supermicro MBD-PDSMi+-O - серверная материнская плата формата ATX, рассчитанная на платформу с процессорным разъемом Socket 775 и чипсетом Intel E7230. Модель предназначена для построения совместимых серверных и рабочих конфигураций, где требуется поддержка памяти DDR2, дисковой подсистемы SATA RAID и нескольких вариантов расширения. Такое сочетание делает плату основой для систем своего поколения, в которых важны базовая производительность, совместимость с серверными корпусами и возможность подключения нескольких устройств.

Плата поддерживает интерфейсы PCI-X 133 МГц, PCI Express x8 и обычный PCI, а также встроенную графику и два гигабитных сетевых порта. Это позволяет использовать ее в сценариях, где требуется серверная платформа с сетевым подключением, работой с накопителями SATA и возможностью установки дополнительной периферии. Формат ATX упрощает размещение в совместимых корпусах и позволяет строить систему на базе стандартной компоновки.

Модель MBD-PDSMi+-O относится к поколению серверных плат Supermicro для процессора Intel и памяти DDR2. Для корректной работы важно учитывать не только сокет и чипсет, но и требования к памяти, слоту расширения, дисковой подсистеме и корпусу. Плата подходит для сборки серверов начального и среднего уровня, а также для специализированных систем, где нужны базовые серверные возможности без избыточной сложности.

Ключевые особенности MBD-PDSMi+-O

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Процессорный разъем:** Socket 775.
- **Чипсет:** Intel E7230.
- **Память:** DDR2-667, двухканальный режим.
- **Дисковая подсистема:** SATA RAID.
- **Слоты расширения:** PCI-X 133 МГц, PCI Express x8, PCI.
- **Сеть:** 2 x Gigabit LAN.
- **Графика:** Встроенная графика.

Технические параметры

- **Совместимый сокет:** Socket 775.
- **Набор системной логики:** Intel E7230.
- **Тип памяти:** DDR2.
- **Частота памяти:** 667 МГц.
- **Подсистема хранения:** SATA RAID.
- **Слоты расширения:** PCI-X 133 МГц, PCIe x8, PCI.
- **Сетевые порты:** 2 x Gigabit LAN.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Материнская плата подходит для серверных и рабочих систем на совместимой платформе Intel, где важны поддержка DDR2, сетевые интерфейсы и возможность подключения накопителей SATA. Ее используют в конфигурациях, которым требуется базовая серверная функциональность и набор стандартных слотов расширения.

Плата уместна в проектах с корпусами формата ATX, когда нужна совместимость с серверной архитектурой, SATA RAID и встроенной графикой для начальной настройки системы. Перед сборкой следует учитывать требования к процессору, памяти, охлаждению и шасси.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата Supermicro MBD-PDSMi+-O

| | |
|---------------------------------------|--|
| Идентификаторы | |
| Модель | materinskaya-plata-supermicro-pdsmi--o |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | MBD-PDSMi+-O |
| Оперативная память | |
| Частота памяти | 667 МГц |
| Тип памяти | DDR2 |
| Процессорная подсистема | |
| Чипсет | Intel E7230 |
| Сокет процессора | Socket 775 |
| Назначение и классификация | |
| Тип товара | Материнская плата |
| Видео и графика | |
| Графика | Встроенная графика |
| Размеры и физические параметры | |
| Форм-фактор | ATX |
| Слоты расширения и шины | |
| Слоты расширения | PCI-X 133 МГц, PCIe x8, PCI |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

Подсистема хранения SATA RAID

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit LAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата Supermicro MBD-PDSMi+-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>